

Wandkühlregal "Ettore" mit Umluftkühlung und Schiebetüren, Temperatur +1°C/+10°C und L 1630 mm

Preis: 4.392,00 € + IVA



Referenz: ETTOREPS1.6W

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Ettore mit Schiebetüren

Kurzbeschreibung

- Das **Wandkühlregal "ETTORE"** von Gastrodomus ist **CE-gekennzeichnet** verfügt über eine **Umluftkühlung** um die Wandtemperatur auszugleichen.
 - Je nach Modell kann es mit einer **Nachtrollo, Schiebetüren oder Flügeltüren** ausgestattet sein.
 - Es besitzt **vier verstellbare, mit Preisschildern versehene Regalböden** und einen Grundboden der ebenfalls als Ablagefläche verwendet werden kann.
 - Die **Abtäufung erfolgt automatisch**, das Kondenswasser muss jedoch bei Bedarf manuell beseitigt werden.
 - Das Wandkühlregal eignet sich für Wurstwaren, Milchprodukte und Getränke. Es ist mit einer **LED-Beleuchtung und einem schon eingebauten Motor ausgestattet**.
 - Mithilfe eines **digitalen Thermostats** kann die Temperatur kontrolliert werden.
 - Das Wandkühlregal eine **Außentiefe von 730 mm**.
-

Beschreibung

Wandkühlregal "Ettore" mit Umluftkühlung und Schiebetüren, Temperatur +1°C/+10°C und L 1630 mm

Der Wandkühlregal "Ettore" ist ein vielseitiges Element, das sich für die Aufbewahrung von Milchprodukte, Wurstwaren, Gemüse oder Fleisch eignet. Er dient dazu, verschiedene Arten von Lebensmitteln kühl zu halten und sie gleichzeitig elegant auszustellen.

Er verfügt über eine **Umluftkühlung** mit einem internen **Kühlaggregat** und einem **Betriebstemperaturbereich von +1°C bis +10°C** (es kann trotzdem zu leichten Temperaturunterschieden zwischen den Regalen kommen).

Der Wandkühlregal verfügt über eine große Ausstellungsfläche mit **4 Regalböden mit einer Tiefe von 400 mm**. Praktisch ist auch die Möglichkeit, die Regalböden sowohl in der **Höhe** als auch **im Winkel zu regulieren**. Die Regalböden sind außerdem mit **Etiketten-Ständer** ausgestattet, um den Preis und die besondere Merkmale des Produktes leicht zu zeigen.

Der Wandkühlregal zeichnet sich durch ein modernes Design aus, das sich durch **Front- und Bodenplatten und Regalböden aus lackiertem Stahl** auszeichnet, der ein praktisches und leicht zu reinigendes Element darstellt. An der Seiten gibt es auch eine Glasplatte. Der Wandkühlregal ist **mit selbstschließende Schiebetüren mit Doppelverglasung ausgestattet**.

Die Produkte werden dank **LED-Beleuchtung im Inneren und an der hohen Frontplatte** attraktiv präsentiert.

Die Bedienung des Wandkühlregales ist schnell und intuitiv und bietet einen **Störungsalarm**, eine **digitale Temperaturregelung** über ein Display und **eine automatische Abtäufung**.

Die Verdunstung des Kondenswassers erfolgt manuell; das Wasser wird in einem Behälter aufgefangen, den manuell geleert werden muss, jedes Mal der voll ist.

Die Isolierung besteht aus umweltfreundlichem Polyurethanschaum.

Die Farbe der LED-Beleuchtung muss bei der Bestellung angegeben werden. Die Standardfarbe ist weiß (neutral), aber Sie können auch gelb (besonders geeignet für Backwaren) oder rosa (besonders geeignet für Metzgereien) wählen.

STANDARDAUSSTATTUNG:

- 4 ABLAGE

- LED-BELEUCHTUNG (INNEN UND FRONTPLATTE)

- SCHIEBETÜREN

DIE VERPACKUNG MIT HOLZKÄFIG IST IM PREIS INBEGRIFFEN.

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmel	Wert
Nettogewicht	210 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	4 Regalböden, Led-Beleuchtung (innen und Frontplatte), 2 Schiebetüren
Spannung	230 V/ 50 Hz
Temperatur	+ 1 °C/+ 10 °C
Regalmaße	400 mm Regalböden
Anzahl der Regale	4
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R448a/R449a
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	2
Temperatur (+/-)	Positiv
Temperaturregelung	Con termostato digitale
Energieeffizienzklasse	D
Fassungsvermögen der Kühlvitrine (L)	1040 LT
Ausstellungsfläche (m2)	3,1 m2
Verdampfungstemperatur	- 10 °C
Stromverbrauch (KWh/24h)	10,6 Kwh/24h
Länge des Wandkühlregals	1630 mm
Tiefe des Wandkühlregals	730 mm
Höhe des Wandkühlregals	2020 mm +/- 10 mm
Kühlleistung (W)	1755 W
Wandkühlregal	Wandkühlregal "Ettore" mit Schiebetüren



Rufen Sie uns für weitere Informationen an

Tel. 0434 869232

WA: +39 366 372 92 22

www.gastrodomus.de

Daten: 01/02/2026

Ordine Cliente

Erstellt am 01/02/2026
