

Elektro-Glaskeramikherd mit 4 Kochzonen und offenem Unterbau, Tiefe 900 mm

Preis: 2.448,00 € + IVA



Referenz: VET90/80

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Cucine professionali

Kurzbeschreibung

- Die Produkte sind aus AISI 304 Edelstahl und mit CE-zertifizierten Materialien hergestellt
 - Der Elektroherd hat 4 Kochzonen mit jeweils einer Leistung von 3,4 kW
 - Die Heizzonen sind durch Konturen auf dem Glas begrenzt
 - Es funktioniert mit jedem Kochgeschirr
 - Das Glaskeramik-Kochfeld ist einfach zu bedienen und leicht zu reinigen
-

Beschreibung

Elektro-Glaskeramikherd mit 4 Kochzonen und offenem Unterbau, Tiefe 900 mm

Der elektrische Glaskeramikherd ist für jeden Bedarf geeignet. Er zeichnet sich durch Qualitätsmerkmale wie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus und ist platzsparend.

Alle Produkte sind aus **AISI 304 Edelstahl** und werden aus **CE-zertifizierten Materialien** hergestellt, um die Einhaltung der geltenden europäischen Normen gewährleisten zu können.

Das **hermetisch versiegelte Kochfeld aus Glaskeramik** verfügt über **4 Kochzonen (jeweils 3,4 kW)** die einzeln regelbar sind und durch einen Energieregler gesteuert werden. Die einzelnen Kochzonen sind durch Siebdruck gekennzeichnet.

Das Kochfeld wird über ein geeignetes Stromkabel betrieben und eine Kontrollleuchte zeigt an, dass die Stromversorgung und die Platten korrekt funktionieren. Das Glaskeramikkochfeld wird über die Strahlung der elektrischen Heizelemente erwärmt. Sie können darauf jedes beliebige Kochgeschirr verwenden. Lassen Sie das Kochfeld nach dem Gebrauch vollständig abkühlen.

Die Reinigung und Benützung des Kochfeldes ist einfach. Entfernen Sie zunächst alle Lebensmittelreste mit einem geeigneten Schaber. Geben Sie dann ein paar Tropfen eines Reinigungsmittels auf die kalte Arbeitsplatte und wischen Sie sie vorsichtig zuerst mit einem feuchten Tuch und dann mit einem trockenen und sauberen Tuch ab. Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Schwämme oder Produkte.

Kundenauftrag

Das Kochfeld hat eine dreiphasige 400V/3N/50-60Hz-Stromversorgung.

NÜTZLICHE TECHNISCHE DATEN:

Kochzone: Außendurchmesser: 280 mm; Innendurchmesser: 198 mm; Leistung 3,4 kW

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 800 mm x T 900 mm x H 870 mm
Nettogewicht	95 Kg
Spannung	dreiphasig - 400 V
Spannung	400 V/ 3 N/ 50 - 60 Hz
Gesamte elektrische Leistung	13,6 KW
Gerätetyp	Glaskeramik
Küchentiefe	900 mm
Leistung Kochzone	4 Kochzonen x 3,4 KW
Anzahl Kochzonen	4 Kochzonen
Ausführung Herd	Standgerät
Anschluss	Elektro
Backofen	Nein

Erstellt am 03/05/2026
