

Fleischwolf + Reibe mit Zerkleinerungseinheit aus Aluminium, Produktionsleistung 150/250 kg/h, einphasig

Preis: 737,00 € + IVA



Referenz: 22T-MNG

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Grattugie

Kurzbeschreibung

Beschreibung

Fleischwolf + Reibe mit Zerkleinerungseinheit aus Aluminium, Produktionsleistung 150/250 kg/h, einphasig, B 360 mm x T 305 mm x H 510/600 mm

Der Fleischwolf hat eine **Struktur aus poliertem Aluminium** mit einem runden **Trichter aus Edelstahl**.

Die Zerkleinerungseinheit ist aus Aluminium gefertigt und komplett abnehmbar.

Er ist mit einem Ölbad-Stirnradgetriebe ausgestattet.

Die Reibe verfügt über einen Mundstück aus Aluminium, eine Edelstahlwalze, ein unteres Schutzgitter und einen Mikroschalter am Einfüllhebel der Reibe.

STANDARD AUSSTATTUNG:

- Enterpreise-Schneidsystem aus Edelstahl (Lochscheibe: Ø 6 mm)

- Selbstschärfendes Schneidmesser aus Edelstahl

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 630 mm x T 305 mm x H 510/660 mm
Leistung	1,1 kW
Nettogewicht	26 kg
Standardausstattung	Enterpreise-Schneidsystem aus Edelstahl (Lochscheibe: Ø 6 mm), selbstschärfendes Schneidmesser aus Edelstahl
Größe der Reibenöffnung	140 mm x 75 mm
Reibe - elektrische Spannung	einphasig - 230 V
Reibe/Fleischwolf - Typen	Kombi Fleischwolf/ Reibe

Kundenauftrag

Reibe - Stundenleistung kg/h	150/250 Kg
Spannung - Fleischwolf	einphasig - 230 V
Rückwärtsgang	Nein
Öffnung des Fleischwolfs	Ø 52 mm
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Erstellt am 20/05/2026