

**Einbau-Kühlplatte, Umluftkühlung, verstellbare Wanne, B  
1460 x T 740 x H 745 mm**

**Preis: 3.416,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** IRPS160A

**Kategorie:** Einbautheken

## Beschreibung

### Einbau-Kühlplatte, Umluftkühlung, verstellbare Wanne, B 1460 x T 740 x H 745 mm

Die Einbau-Kühlplatte ist ideal für die Integration in bestehende Tragstrukturen ohne auf Geschmack und Design zu verzichten. Sie ist für Abstellfläche mit einer Tiefe von 20-50 mm geeignet.

Sie ist für die Aufbewahrung und die Auslage von Lebensmitteln geeignet. Es ist ratsam, die Nahrungsmittel nicht direkt auf die Kühlplatte zu legen.

**Die Abstellfläche ist aus Edelstahl AISI304 mit Scotch Brite Gleitschleifen und die Außenstruktur aus verzinktem Edelstahl und Aluminium. Die Isolierung ist aus hochdichtem Polyurethanschaum (40Kg/m<sup>3</sup>- mit FCKW- und HFCKW-freiem Cilopentan).**

**Die Einbau-Kühlplatte ist für GN 1/1 Behälter geeignet, das Boden ist von 30 mm bis 150 mm verstellbar.**

**Sie wird durch einen kataphorisierten Verdampfer im Boden der Wanne gekühlt.** Die erzwungene Lüftung ermöglicht eine korrekte und gleichmäßige Kälteverteilung. Die Temperatur kann elektronisch geregelt werden.

Die Brühgruppe auf Schienen und die abgerundete Innenecken erleichtern die Wartung und die Reinigung.

**Die Ablaufgarnitur ist von 3/4 Zoll und das Kühlaggregat** ist auf einem abnehmbaren Gestell montiert, deshalb ist die Wartung sehr praktisch. Das Kühlaggregat arbeitet mit **Gas R455A**, das eine hohe Kühlleistung, eine optimale Energieeffizienz und Nachhaltigkeit garantiert. Dieses Gas ist vielseitiger als Propangas dennoch schwer entflammbar.

**Die Einbau-Kühlplatte kann eine Temperatur von -10°C bis +5°C haben, Klimaklasse 3 (+25°C 60% Luftfeuchtigkeit) und die Abtauung am Gruppenstopp erfolgt mit einstellbaren Zeitabstände.**

### FOTO REIN INDIKATIV

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
Leistung	270 W
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V - 50 Hz
Temperatur	- 10°C/+5°C
Höhe	745 mm
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R455A
Abtauung	Abtauung am Gruppenstopp
Material	Edelstahl
Länge	1460 mm

## Kundenauftrag

<b>Tiefe</b>	740 mm
<b>Klimaklasse</b>	3
<b>Behälterkapazität</b>	4 GN 1/1
<b>Ausführung Arbeitsfläche</b>	Kühlwanne mit Umluftkühlung und verstellbare Wanne
<b>Einbaumaße</b>	B 1440 mm x T 720 mm

Erstellt am 12/06/2026