

Einbau-Kühlplatte, statisch, Quarz, B 1785 mm x T 640 mm x H 510 mm

Preis: 3.088,00 € + IVA



Referenz: IPRS2000

Kategorie: Einbautheken

Beschreibung

Einbau-Kühlplatte, statisch, Quarz, B 1785 mm x T 640 mm x H 510 mm

Die Einbau-Kühlplatte ist ideal für die Integration in bestehende Tragstrukturen ohne auf Geschmack und Design zu verzichten. Sie ist für Abstellfläche mit einer Tiefe von 20-50 mm geeignet.

Es ist ideal für die Auslage und Aufbewahrung von kalten Fertiggerichten oder Obst und Gemüse, die immer auf Teller, Schüssel oder Tablett und niemals direkt auf die Kühlplatte gelegt werden.

Die Abstellfläche ist aus Quarzverbindung und die Außenstruktur aus verzinktem Edelstahl und Aluminium. Die Isolierung ist aus hochdichtem Polyurethanschaum (40Kg/m³- mit FCKW- und HFCKW-freiem Cilopentan).

Die Einbau-Kühlplatte ist 30 mm dick und für GN 1/1 Behälter.

Sie wird durch Kupferspiralen unten der Wanne gekühlt und die Temperatur kann elektronisch geregelt werden.

Die Ablaufgarnitur ist von 3/4 Zoll und das Kühlaggregat ist auf einem abnehmbaren Gestell montiert, deshalb ist die Wartung sehr praktisch. Das Kühlaggregat arbeitet mit **Gas R455A**, das eine hohe Kühlleistung, eine optimale Energieeffizienz und Nachhaltigkeit garantiert. Dieses Gas ist vielseitiger als Propangas dennoch schwer entflammbar.

Die Einbau-Kühlplatte kann eine Temperatur von -10°C bis +5°C haben, Klimaklasse 3 (+25°C 60% Luftfeuchtigkeit) und die Abtaugung am Gruppenstopp erfolgt mit einstellbaren Zeitabstände.

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Leistung	0,38 kW
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V - 50 Hz
Temperatur	-10 °C/+ 5°C
Höhe	510 mm
Kühlung	statisch
Kältemittel (Gas)	R455A
Länge	1785 mm
Tiefe	640 mm
Klimaklasse	3
Behälterkapazität	5 GN 1/1
Ausführung Arbeitsfläche	Statische Einbau Kühlplatte aus Quarzkomposit
Einbaumaße	B 1765 mm x T 620 mm

