


Einbau Snack-Kühlvitrine, 2 Ablage, Kühleinheit, L 1600 mm

Preis: 4.960,00 € + IVA



Referenz: IVS2160G

Kategorie: Einbau-Kühlvitrienen

Beschreibung

Einbau Snack-Kühlvitrine, 2 Ablage, gerades Frontglas, 2 Plexiglasschiebetüren, Kühleinheit, Temperatur +3°C/+10°C

Die Einbau Snack-Kühlvitrine ist ideal für die Integration in bestehende Tragstrukturen ohne auf Geschmack und Design zu verzichten.

Die Abstellfläche ist aus Edelstahl AISI304 mit Scotch Brite Gleitschleifen. Die Isolierung ist aus hochdichtem Polyurethanschaum (40Kg/m³- mit FCKW- und HFCKW-freiem Cilopentan). Die Struktur der Vitrine ist aus Edelstahl 304 mit gehärteten Gläser.

Die Einbau Snack-Vitrine verfügt über zwei Plexiglasschiebetüren an der Bedienerseite und über ein gerades Glas an der Kundenseite. Sie ist mit 2 Ablage und Led- Beleuchtung ausgestattet.

Die Wanne wird durch einen Verdampfer gekühlt.

Die **erzwungene Lüftung** ermöglicht eine korrekte und gleichmäßige Kälteverteilung in der Vitrine und die Temperatur kann elektronisch geregelt werden.

Die Lüftungsplatte, der Verdampfer, die Ventile sind alle abnehmbar, deshalb ist ihre Reinigung sehr leicht. Die Brühgruppe sind auf Schienen und das Kühlaggregat ist auf einem abnehmbaren Gestell montiert um eine einfache Wartung zu ermöglichen.

Das Kühlmittel ist das **R455A**, das eine hohe Kühlleistung, eine optimale Energieeffizienz und Nachhaltigkeit garantiert. Dieses Gas ist vielseitiger als Propangas dennoch schwer entflammbar.

Die Temperatur liegt zwischen +3°C und +10°C, die Vitrine gehört zu der Klimaklasse 3 (+25°C, 60% Luftfeuchtigkeit) und die Abtauung am Gruppenstopp erfolgt mit einstellbaren Zeitabstände.

STANDARD AUSSTATTUNG:

-2 Einlegeböden aus Glas

-Led-Innenbeleuchtung

-2 Plexiglasschiebetüren

-Kühleinheit

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
---------	------

Kundenauftrag

Leistung	800 W
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	2 Glaseinlegeböden, Led-Innenbeleuchtung, 2 Plexiglasschiebetüren, Kühleinheit
Spannung	230 V - 50 Hz
Temperatur	+ 3 °C/+10°C
Höhe	630 mm
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R455A
Typ der Vitrinen	Kühltheke
Länge	1600 mm
Tiefe	820 mm
Ausführung Einbauvitrine	Belüftete Kühlvitrine mit 2 Ablagen
Gasmenge	850 gr

Erstellt am 09/06/2026