

**Semiprofessionelle Schwerkraftschneidemaschine aus Aluminium, Messerdurchmesser 300 mm, fester Messerschärfer, einphasig**

**Preis: 994,00 € + IVA**

---



**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Aufschnittmaschinen

---

## Beschreibung

**Semiprofessionelle Schwerkraftschneidemaschine aus Aluminium, Messerdurchmesser 300 mm, fester Messerschärfer, einphasig, langer Hub**

Die Struktur der Aufschnittmaschine besteht aus **einer eloxierten Aluminiumlegierung**, die eine schnelle Reinigung, absolute Hygiene und **besondere Korrosionsfestigkeit** ermöglicht. **Der Schnittstärkenregler von 0 bis 16 mm** ist sehr feinfühlig und ermöglicht aufs Zehntel regelbare Einstellung. Der **feste Messerschärfer** vereinfacht die Arbeit des Benutzers, indem er den perfekten Schnitt effizient hält. **Die Platte, die auf Kugellagern montiert ist**, ist außergewöhnlich reibungslos und ermöglicht das Schneiden von schweren Würsten, Braten, Käse, Fisch, Hartfleisch und vielem mehr.

**Der Motor ist belüftet und einphasig**, mit hoher Leistung und maximaler Geräuschlosigkeit.

**Der Nutzschnitt von L 300 mm x H 200 mm und der lange Hub machen diese bestimmte Maschine besonders geeignet um Schinken, ganzen Rohschinken, Speck und vielen anderen Wurstwaren zu schneiden.**

Die Maschine ist serienmäßig mit einem Sicherheits-Sperrsystem ausgestattet, das eine schnelle Entfernung der Platte für eine bequeme Reinigung in einem professionellen Umfeld ermöglicht.

### STANDARD AUSSTATTUNG:

- Messerschuttring

- Schutzvorrichtung für die elektrischen Teile

- flacher Handschutz

- Pressarm mit Handgriff

- Kabelbinder

- Sicherheits-Sperrsystem mit Schraubenmutter oder Sperrsystem der Anschlagplatte

- Relais Schalter

Bei dreiphasiger Spannung bleibt der Preis unverändert, aber die Anfrage muss bei der Bestellung angegeben werden.

**FOTO REIN INDIKATIV**

---

## Kundenauftrag

### Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 570 mm x T 560 mm x H 500 mm
<b>Nettogewicht</b>	27,5 kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	Messerschutzring, Schutzvorrichtung für die elektrischen Teile, flacher Handschutz, Pressarm mit Handgriff, Kabelbinder, Sicherheits-Sperrsystem mit Schraubenmutter oder Sperrsystem der Anschlagplatte, Relais Schalter
<b>Motorleistung</b>	0.35 PS/ 0,245 kW
<b>Antrieb</b>	Riemenantrieb
<b>Spannung</b>	230 V/ 1 / 50 Hz
<b>Art von Aufschnittmaschine</b>	Schwerkraft - Schneidemaschine (Riemenantrieb)
<b>Klingendurchmesser Aufschnittmaschine</b>	Ø 300 mm
<b>Spannung Aufschnittmaschine</b>	einphasig
<b>Material der Aufschnittmaschine</b>	Aluminium
<b>Drehzahl pro Minute</b>	300 U/Min.
<b>Schneidestärke</b>	0-16 mm
<b>Nutzschnitt</b>	B 300 mm x H 220 mm
<b>Art der Aufschnittmaschine</b>	Professionell
<b>fester Messerschärfer</b>	Ja