

**Vertikaler Fleischschneider aus Aluminium,
Messerdurchmesser 300 mm, fester Messerschärfer**

Preis: 1.097,00 € + IVA



Referenz: SLI300TCVR

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Aufschnittmaschinen

Beschreibung

Semiprofessionelle vertikale Aufschnittmaschine aus Aluminium Messerdurchmesser 300 mm, fester Messerschärfer, einphasig

Die Struktur der Aufschnittmaschine besteht **aus einer eloxierten Aluminiumlegierung**, die eine schnelle Reinigung, absolute Hygiene und **besondere Korrosionsfestigkeit** ermöglicht. **Der Schnittstärkenregler von 0 bis 16 mm** ist sehr feinfühlig und ermöglicht aufs Zehntel regelbare Einstellung. **Der fester Messerschärfer** vereinfacht die Arbeit des Benutzers, indem er den perfekten Schnitt effizient hält. **Die Platte, die auf Kugellagern montiert ist**, ist außergewöhnlich reibungslos und ermöglicht das Schneiden von schweren Würsten, Braten, Käse, Fisch, Hartfleisch und mehr.

Die Fleischplatte ist so konzipiert, dass sie das Schneiden von Fleisch, das in der Platte platziert wird, einfach und leicht ermöglicht.

Die glatte Oberfläche und die erhöhten Ränder der Fleischplatte ermöglichen ein praktisches und präzises Schneiden des Produkts.

Dieses Modell wird besonders von Geschäfte wie Metzgereien nachgefragt.

Der Motor ist belüftet und einphasig, mit einer Leistung von 0,35 PS.

Nutzschnitt: L 215 mm x H 210 mm

Die Maschine ist serienmäßig mit einem Sicherheits-Sperrsystem ausgestattet, das eine schnelle Entfernung der Platte für eine bequeme Reinigung in einem professionellen Umfeld ermöglicht.

STANDARD AUSSTATTUNG:

- Messerschutzring

- Schutzvorrichtung für die elektrischen Teile

- flacher Handschutz

- Pressarm mit Handgriff

- Kabelbinder

- Sicherheits-Sperrsystem mit Schraubenmutter oder Sperrsystem der Anschlagplatte

- Relais Schalter

Bei dreiphasiger Spannung bleibt der Preis unverändert, aber die Anfrage muss bei der Bestellung angegeben werden.

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 610 mm x T 520 mm x H 500 mm
Nettogewicht	24 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	Messerschuttring, Schutzvorrichtung für die elektrischen Teile, flacher Handschutz, Pressarm mit Handgriff, Kabelbinder, Sicherheits-Sperrsystem mit Schraubenmutter oder Sperrsystem der Anschlagplatte, Relais Schalter
Motorleistung	0.35 PS
Antrieb	Riemenantrieb
Spannung	230 V/ 1 / 50 Hz
Art von Aufschnittmaschine	vertikale Schneidemaschine
Klingendurchmesser Aufschnittmaschine	Ø 300 mm
Spannung Aufschnittmaschine	einphasig
Material der Aufschnittmaschine	Aluminium
Drehzahl pro Minute	300 U/Min
Schneidestärke	0-16 mm
Nutzschnitt	B 215 mm x H 210 mm
Art der Aufschnittmaschine	Professionell
fester Messerschärfer	Ja