

**Fleischkühlvitrine, B 760 mm x T 760 mm x H 1960 mm, 1-türig, Temperatur von -5°C bis + 10°C**

**Preis: 6.359,00 € + IVA**



---

**Referenz:** CAR1

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Espositori panoramici carne

## Beschreibung

**Fleischkühlvitrine, Umluftkühlung, Außenmaße B 760 mm x T 760 mm x H 1960 mm, 2 Innenroste und Temperatur von -5°C bis + 10°C**

Die belüftete Fleischkühlvitrine ist ideal für die Aufbewahrung und Präsentation von frischem Fleisch und Wurstwaren; sie ermöglicht die Präsentation der Produkte in der Öffentlichkeit und gewährleistet gleichzeitig eine perfekte Kühlung und Konservierung des Produkts.

Die Außenstruktur besteht aus einer **Zweikammer-Verglasung** und einer silber- oder bronzefarbenen **Aluminiumoberfläche**, während **das Innere aus säurebeständigem Edelstahl AISI 316 gefertigt ist**.

Die Tür ist fix und das Scharnier befindet sich auf der rechten Seite. Die Umkehrung des Türbandes muss bei der Bestellung angegeben werden.

Im Inneren verfügt die Vitrine über **2 Edelstahlrohre für Haken** und **2 Roste mit den Maßen B 600 mm x T 550 mm**, damit Sie Ihre Produkte optimal präsentieren können.

### STANDARDAUSRÜSTUNG:

- 2 ROHRE AUS EDELSTAHL FÜR FLEISCHAUFHÄNGER L 600 mm;

- 2 ROSTE MIT DEN ABMESSUNGEN B 600 mm x T 550 mm;

- 2 NEONLAMPEN FÜR FLEISCH.

TRAGFÄHIGKEIT DER ROHRERFÖRMIGEN FLEISCHHAKEN: CA. 80 KG PRO STÜCK.

**FOTO REIN INDIKATIV**

## Eigenschaften

| Merkmal                    | Wert   |
|----------------------------|--|
| <b>Außenmaße</b>           | B 760 mm x T 760 mm x H 1960 mm  |
| <b>Innenmaße</b>           | B 660 mm x T 660 mm x H 1270 mm  |
| <b>Nettogewicht</b>        | 190 Kg   |
| <b>Spannung</b>            | einphasig - 230 V  |
| <b>Standardausstattung</b> | 2 Rohre für Fleischhaken aus rostfreiem Stahl, 2 Roste B 600 mm x T 550 mm, 2 Neon-Fleischlampen |
| <b>Außenmaterial</b>       | Silber- oder Bronzeausführung  |
| <b>Motorleistung</b>       | Inklusive Motor, Leistung 600 W  |
| <b>Spannung</b>            | 230 V- 1 P- 50 Hz  |

## Kundenauftrag

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Temperatur</b>            | - 5° C/ + 10° C                                     |
| <b>Kühlung</b>               | Umluftkühlung                                       |
| <b>Kältemittel (Gas)</b>     | R452  |
| <b>Leistungsverbrauch</b>    | 0,5 kW  |
| <b>Innere Struktur</b>       | Hergestellt aus säurebeständigem Edelstahl AISI 316 |
| <b>Abtauung</b>              | automatisch   |
| <b>Anzahl der Türen</b>      | 1   |
| <b>Ausführung Tür</b>        | Glastür   |
| <b>Tür</b>                   | Türanschlag wechselbar                              |
| <b>Temperatur ( +/- )</b>    | Positiv   |
| <b>Art des Kühlschranks</b>  | Fleischkühlschrank                                  |
| <b>Fassungsvermögen</b>      | 540 liter   |
| <b>Temperaturregelung</b>    | mit elektronischem Thermostat                       |
| <b>Kühleinheit</b>           | nicht tropentauglich                                |
| <b>Anzahl der Lichte</b>     | 2 Neon-Fleischlampen                                |
| <b>Fächer</b>                | 1 einzelnes Abteil                                  |
| <b>Kompressor</b>            | 1   |
| <b>Baumaterial</b>           | Finitura in argento o bronzo                        |
| <b>Anzahl der Glasseiten</b> | 4   |