

**Plattformwaage mit Hochanzeige, einzellig, Tragkraft 30 kg,  
Präzision auf bis 2 g, B 350 mm x T 450 mm x H 900 mm**

**Preis: 467,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** MKS-260393

**Hersteller:** Gastrodomus

Kategorie: Bilance

---

## Kurzbeschreibung

---

## Beschreibung

**Plattformwaage mit Hochanzeige, einzellig, Tragkraft 30 kg, Präzision auf bis 2 g, B 350 mm x T 450 mm x H 900 mm**

Das Modell MKS-260393 mit **Plattform, Säule und Hochanzeige** ist eichfähig und somit für den geschäftlichen Verkehr zugelassen. Die Plattformwaage verfügt über eine CE-Zertifizierung und Wägezellen mit OIML R-60 C3 Prüfzeugnis.

Die Waage besitzt eine **Plattform mit Stahlrohrstruktur, eine Edelstahlplatte und eine Aluminiumzelle**. Sie hat die **Schutzart IP65** (Schutz gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit) und die **Schutzart IP54** (Schutz vor Staub und Spritzwasser).

Die Plattformwaage besitzt eine **wasserdichte Tastatur mit 7 Funktionstasten und einem hintergrundbeleuchteten LCD-Display mit 6 Ziffern** (Zifferngröße: 24 mm).

**Einstellbare Gewichtseinheit:** kg, lb und t

Optimale Umgebungstemperatur: **0°C bis +40°C**

Die interne **Batterie ist wiederaufladbar und hat eine Betriebsdauer von über 90 Stunden** mit automatischer Selbstabschaltung.

### FUNKTIONEN:

Akkumulation.

Brutto/Netto.

automatische Tara.

Nullstellung.

Stückzählfunktion

Grenzfunktion.

Tierwiegefilter.

Hohe Auflösung x10.

Hold/Peak-Funktion

**ES IST KEINE ZERTIFIZIERUNG DER GÜLTIGKEIT FÜR DAS GESETZLICHE MESSWESEN ENTHALTEN**

**FOTO REIN INDIKATIV**

---

### Eigenschaften

| Merkmal                     | Wert   |
|-----------------------------|--|
| <b>Außenmaße</b>            | B 350 mm x T 450 mm x H 900 mm                     |
| <b>Spannung</b>             | wiederaufladbare Batterie - Laufzeit ca.90 Stunden |
| <b>Tragfähigkeit</b>        | 30 kg  |
| <b>Tellergröße</b>          | 350 mm x 450 mm                                    |
| <b>Waagetypen</b>           | elektronisch/digital                               |
| <b>Messgenauigkeit</b>      | 2 g  |
| <b>integrierter Drucker</b> | Nein   |
| <b>geeicht</b>              | Ja   |
| <b>Stromversorgung</b>      | 230 V - 50 Hz                                      |
| <b>Tipologia display</b>    | singolo  |
| <b>Disponibilità</b>        | Disponibile a Magazzino                            |

Erstellt am 11/05/2026