

**Fleischkühlvitrine, Außenmaße B 1780 mm x T 760 mm x H 1930 mm, Temperatur von -5°C/+ 10°C**

**Preis: 9.846,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** CAR4

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Espositori panoramici carne

## Beschreibung

**Fleischkühlvitrine, Umluftkühlung, Außenmaße B 1780 mm x T 760 mm x H 1930 mm, 4 Innenroste, Temperatur von -5°C bis + 10°C**

Die belüftete Fleischkühlvitrine ist ideal für die Aufbewahrung und Präsentation von frischem Fleisch und Wurstwaren; sie ermöglicht die Präsentation der Produkte in der Öffentlichkeit und gewährleistet gleichzeitig eine perfekte Kühlung und Konservierung des Produkts.

Die Außenstruktur besteht aus einer Zweikammer-Verglasung und einer silber- oder bronzefarbenen Aluminiumoberfläche, während das Innere aus säurebeständigem Edelstahl AISI 316 gefertigt ist. Das Modell ist mit einer einzigen Zelle ausgestattet.

Die Türen sind fix und das Scharnier befindet sich auf den Seiten. Die Umkehrung des Türbandes muss bei der Bestellung angegeben werden.

Im Inneren verfügt die Vitrine über 2 Edelstahlrohre für Haken und 4 Roste mit den Maßen B 740 mm x T 550 mm, damit Sie Ihre Produkte optimal präsentieren können.

Die Kühlung ist belüftet und der Temperaturbereich reicht von -5°C bis + 10°C.

Es gibt einen Kompressor, und die Luftzirkulation an den Innenwänden erfolgt durch mechanischen Vorrichtungen, um eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Raum zu gewährleisten. Die Entfrosthung erfolgt automatisch mit Heißgas und elektronischer Steuerung.

### STANDARDAUSRÜSTUNG:

- 2 ROHRE AUS EDELSTAHL FÜR FLEISCHAUFHÄNGER L 1620 mm;

- 2+2 ROSTE MIT DEN ABMESSUNGEN B 740 mm x T 550 mm;

- 2 NEONLAMPEN FÜR FLEISCH.

TRAGFÄHIGKEIT DER ROHRERFÖRMIGEN FLEISCHHAKEN: CA. 80 KG PRO STÜCK.

### FOTO REIN INDIKATIV

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 1780 mm x T 760 mm x H 1930 mm
<b>Innenmaße</b>	B 1680 mm x T 660 mm x H 1270 mm
<b>Nettogewicht</b>	300 Kg

## Kundenauftrag

<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	2 Rohre für Fleischhaken, 2+2 Gitter, 2 Neonlampen
<b>Außenmaterial</b>	Silber- oder Bronzefärbung
<b>Motorleistung</b>	Inklusive Motor, Leistung 1200 W
<b>Spannung</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatur</b>	-5 °C / +10 °C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R452
<b>Leistungsverbrauch</b>	1,2 kW
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Tür</b>	Türanschlag wechselbar
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Fassungsvermögen</b>	1400 l
<b>Temperaturregelung</b>	elektronisch
<b>Kühleinheit</b>	nicht tropentauglich
<b>Anzahl der Lichte</b>	2 Neonlampen
<b>Fächer</b>	1 einzelnes Fach
<b>Baumaterial</b>	Finitura in argento o bronzo
<b>Anzahl der Glasseiten</b>	4