

**Industriewaage /Plattformwaage, Hochanzeige, einzellig,
Tragkraft 150 kg, Präzision auf bis 20 g, B 600 x T 500 x H
840 mm**

Preis: 357,00 € + IVA



Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Balance

Kurzbeschreibung

Beschreibung

Industriewaage /Plattformwaage mit Hochanzeige, einzellig, Tragkraft 150 kg, Präzision auf bis 20 g, B 600 mm x T 500 mm x H 840 mm

Die Industriewaage, Modell TMZ-260582, ist robust, einfach handzuhaben und leicht zu bewegen. Sie ist nicht geeicht und somit nicht für den geschäftlichen Verkehr zugelassen. Die Waage besitzt eine Plattform mit einer **lackierten Stahlrohrstruktur, einer Edelstahlplatte, einer Edelstahlsäule mit Hochanzeige aus ABS und einer Aluminiumzelle**. Sie hat die **Schutzart IP65** (Schutz gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit) und **IP54** (Schutz vor Staub und Spritzwasser).

Der Sockel hat **4 höhenverstellbaren Füße** (bis zu 13 mm). Das **Verbindungskabel** zwischen der Plattform und dem Display hat eine **Länge von 1200 mm**.

Die Waage besitzt eine **wasserdichten Tastatur mit 5 Funktionstasten** und ein **hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 6 Ziffern**. (Zifferngröße 30 mm)

Die **Gewichtseinheit ist regulierbar**. Man kann zwischen den folgenden Einstellungen wählen: off, kg, t, g / off, lb, lboz / off, Taiwan Jin, CA, VISS. Außerdem kann die Schwerkraft konfiguriert werden.

Die Waage arbeitet optimal bei einer Umgebungstemperatur von **-10°C bis +40°C** (eine direkte Sonneneinstrahlung kann die Gewichtsmessung beeinträchtigen und das Display beschädigen. SALZ und WASSER können die Elektronik und die Struktur der Waage beschädigen. Die Waage ist nicht witterungsbeständig.

Die interne **Batterie (6V) ist wiederaufladbar und hat eine Laufzeit von ca. 120/160 Stunden** mit automatischer Selbstabschaltung (Konfiguration der gewünschten Zeit von 1 bis 99 Minuten).

Dieses Modell ist mit einem **Ausgang für den Anschluss an PC, Drucker und andere Geräte** ausgestattet.

Funktionen:

Akkumulation.

Summierung.

Nullstellung.

4 'Hold' Funktionen : Aus, Tier in Bewegung, Spitzenwert, stabil und stabil mit automatischer Nullstellung.

Checkweighing-Funktion (Waage gibt akkustisch und optisch Signal bei Erreichen eines vorher programmierten Wertes).

Analog-Digital-Umsetzer - 3 Geschwindigkeiten (hoch, mittel und niedrig).

konfigurierbare Schwerkraft.

Brutto/Netto.

Tara

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|--|
| Außenmaße | B 600 mm x T 500 mm x H 840 mm |
| Spannung | aufladbare Batterie - Betriebszeit 120/160 Stunden |
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Tellergröße | 600 mm x 500 mm |
| Waagetypen | elektronisch/digital |
| Messgenauigkeit | 20 g |
| integrierter Drucker | Nein |
| geeicht | Nein |
| Stromversorgung | 240 V - 50 Hz |
| Tipologia display | singolo |
| Disponibilità | Disponibile a Magazzino |

Erstellt am 18/05/2026