

Kuchenvitrine, statisch, 400 L, -15°C/-25°C, Glastür

Preis: 3.714,00 € + IVA



Referenz: 4100NT

Kategorie: Panoramavitrinen für Konditoreien

Beschreibung

Kuchenvitrine, 6 Ablage, 400 L, regulierbare Temperatur -15°C/-25°C

Die Kuchenvitrine ermöglichen eine gute Auslage und gleichzeitig gewährleisten die optimale Kühlung und Konservierung der Backwaren.

Die Außenstruktur ist aus lackiertem Aluminium (silber-oder bronzefarben) und verfügt über Türen mit Doppelverglasung; die interne Profile sind aus weißem Kunststofflaminat.

Die Tür ist nicht umkehrbar.

Die Kuchenvitrine verfügt über 6 Glasböden (536 mm x 465 mm).

Die Kühlung ist statisch und die Abtauung erfolgt manuell.

Die Temperatur ist negativ und liegt zwischen -15°C und -25°C. Das Fassungsvermögen ist 400 Liter.

Es ist notwendig, die folgende Informationen bei der Bestellung genau anzugeben:

-silber- oder bronzefarbenes Lackieren

STANDARD AUSSTATTUNG:

-6 Glasböden (536 mm x 465 mm)

-2 Neonlampen

-4 Rollen

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

| Merkmal | Wert |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Außenmaße | B 670 mm x T 640 mm x H 1880 mm |
| Innenmaße | B 570 mm x T 540 mm x H 1350 mm |
| Spannung | einphasig - 230 V |
| Standardausstattung | 6 Einlegeböden (536 x 465 mm), 2 Neonlampen, 4 Rollen |
| Spannung | 230 V/ 1 N/ 50 Hz |
| Gewicht | 117 Kg |
| Temperatur | - 25 °C/ - 15 °C |
| Anzahl der Regale | 6 |
| Kühlung | statisch |
| Kältemittel (Gas) | R452 |
| Abtauung | manuell |
| Anzahl der Türen | 1 |

Kundenauftrag

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Ausführung Tür | Glastür |
| Tür | Türanschlag nicht wechselbar |
| Temperatur (+/-) | Negativ |
| Art des Kühlschranks | Bäckereikühlschrank |
| Fassungsvermögen | 400 l |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Anzahl der Glasseiten | 1 |
| Stromverbrauch des Kompressors | 0,75 Kw |

Erstellt am 13/06/2026