

Kühltisch mit Spülbecken, 3-türig, Aufkantung, Tiefe 700 mm, 0°C/+10°C, Energieklasse C

Preis: 2.508,00 € + IVA



Referenz: TL703AL

Kategorie: Kühltische mit Spüle

Beschreibung

Kühltisch mit Spülbecken, 3-türig, Aufkantung, Tiefe 700 mm, 0°C/+10°C, Energieklasse C

Außen- und Innenstruktur aus **Edelstahl AISI 304, Stärke 10/10**.

Die Türen sind mit einen ergonomischen Griff ausgestattet.

Umluftkühlung, Kältemittel: R134a.

Auf dem Bedienfeld befinden sich der digitale Steuerregler und die Einschalttaste für die Innenbeleuchtung.

Der Kühltisch ist mit einen hermetischen Monoblockmotor und eine gegen Korrosion behandelten Verdampfer ausgestattet. Er verfügt über 2 Edelstahltüren mit PVC-Rahmen für eine optimale Dichtung und über eine entfernbare Magnetdichtung.

Er verfügt über ein Spülbecken aus Edelstahl (Maße: B 330 mm x T 235 mm x H 180 mm).

Temperaturbereich: positiv, 0°C/+10°C. Die Temperatur kann mithilfe eines digitalen Thermostats (hergestellt in Italien) ständig kontrolliert und geregelt werden.

Die Innenecken sind abgerundet, um eine gründliche Reinigung zu erleichtern. Die Gitter und die interne Pfosten sind leicht abnehmbar.

STANDARD AUSSTATTUNG:

- 1 verstellbares Gitter GN1/1 pro Tür

- U-Führungsschienen

- Höhenverstellbare Füße

Der Kühltisch kann mit Rädern ausgestattet werden. Der Wasserhahn sind nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber optional als Zubehör erworben werden. **Ein Hahnloch (Ø 35 mm) ist schon vorhanden.**

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 1730 mm x T 700 mm x H 950 mm
Standardausstattung	1 verstellbares Gitter GN1/1 pro Tür, Führungsschienen, höhenverstellbare Füße

Kundenauftrag

Außenmaterial	Edelstahl
Spannung	230 V/ 1 / 50 Hz
Gewicht	117 Kg
Temperatur	0°C/ +10°C
Fassungsvermögen	460 Liter
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	320 W
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	3
Ausführung Tür	Volltür
Temperatur (+/-)	Positiv
Temperaturregelung	digitales Thermostat
Energieeffizienzklasse	A
Aufkantung	mit Aufkantung
Tiefe des Kühltisches	700 mm
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste GN1 / 1
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Arbeitsplatte	Ja
Lage des Motors	a destra