

Professionelle Glaskeramik-Bratplatte, 2 Kochzonen (B 410 mm x T 670 mm x H 120 mm)

Preis: 620,00 € + IVA



Referenz: FTV0016

Beschreibung

Professionelle Glaskeramik-Bratplatte, 2 Kochzonen (B 410 mm x T 670 mm x H 120 mm)

Die Bratplatte mit **2 Kochzonen aus Glaskeramik ist stoß- und hitzebeständig** und eignet sich daher hervorragend für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Eiern, Gemüse, Crêpes, Piadina und auch zum Auftauen.

Sie ist mit einer **Fettablassöffnung** an der Oberseite und einer **herausnehmbaren, spülmaschinenfesten Fettauffangschale** ausgestattet.

Außerdem verfügt sie über **höhenverstellbare Füße, einen Spritzschutz, einen Schaber und eine Kontrollleuchte an der Vorderseite.**

Durch die manuelle **Doppelklicksteuerung** ist es möglich, 1 oder 2 Heizelemente im Kochbereich einzuschalten und deren Temperatur zu regulieren, um die gewünschte Kochmethode zu verwenden und gleichzeitig den Stromverbrauch zu senken. Die Bratplatte wird mithilfe einer Zeitschaltuhr geregelt. Von der Position 1 bis Position 6 regelt die Steuerung das zeitweilige Ein- und Ausschalten der Spule (bei Position 6 ist das Heizelement immer eingeschaltet).

Dank des **praktischen Schabers** können Sie verkrustete Speisereste von der Bratfläche entfernen.

- Schnelle Erhitzung: Die speziellen Heizelemente strahlen zusätzlich zur Kontakthitze Wärme ab, wodurch die Speisen schneller zubereitet werden können.

- Unverfälschtes Geschmackserlebnis: Da das Glaskeramik keine Flüssigkeiten absorbiert, behalten alle Speisen, die nacheinander gegart werden, ihren eigenen Geschmack.

Die Bratplatte ist mit einem 2 m langen Netzkabel ausgestattet.

Standardausstattung:

- Fettauffangbehälter
- Spritzschutz
- Schaber
- verstellbare Füße
- 1 Doppelklicksteuerung
- 1 Kontrollleuchte
- Stromkabel: Länge 2 Meter

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Maße der Arbeitsfläche	B 400 mm x T 510 mm
Außenmaße	B 410 mm x T 670 mm x H 120 mm (+ 20 mm mit Füße / + 100 mm

Kundenauftrag

Spannung	mit Spritzschutz)
Standardausstattung	einphasig - 230 V
Spannung	Fettauffangbehälter, Spritzschutz, Schaber, verstellbare Füße, 1
Temperatur	Doppelklicksteuerung, 1 Kontrollleuchte, Stromkabel: L 2 Meter
Ausführung Bratplatte	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Anzahl Kochzonen	280°C
Gesamtleistung	Glaskeramik-Kochzone
Disponibilität	1 Kochzone
	2500 W
	Disponibile a Magazzino

Erstellt am 19/05/2026