

Professionelle Glaskeramik-Bratplatte, 2 Kochzonen (B 660 mm x T 510 mm x H 120 mm)

Preis: 620,00 € + IVA



Referenz: FTV0019

Beschreibung

Professionelle Glaskeramik-Bratplatte, 2 Kochzonen (B 660 mm x T 510 mm x H 120 mm)

Die Bratplatte mit **2 Kochzonen aus Glaskeramik ist stoß- und hitzebeständig** und eignet sich daher hervorragend für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Eiern, Gemüse, Crêpes, Piadina und auch zum Auftauen.

Sie ist mit einer **Fettablassöffnung** an der Oberseite und einer **herausnehmbaren, spülmaschinenfesten Fettauffangschale** ausgestattet.

Außerdem verfügt sie über **höhenverstellbare Füße, einen Spritzschutz, einen Schaber und eine Kontrollleuchte an der Vorderseite.**

Durch die manuelle Doppelklicksteuerung ist es möglich, 1 oder 2 Heizelemente im Kochbereich einzuschalten und deren Temperatur zu regulieren, um die gewünschte Kochmethode zu verwenden und gleichzeitig den Stromverbrauch zu senken. Die Bratplatte wird mithilfe einer Zeitschaltuhr geregelt. Von der Position 1 bis Position 6 regelt die Steuerung das zeitweilige Ein- und Ausschalten der Spule (bei Position 6 ist das Heizelement immer eingeschaltet).

Dank des praktischen **Schabers** können Sie verkrustete Speisereste von der Bratfläche entfernen.

- **Schnelle Erhitzung:** Die speziellen Heizelemente strahlen zusätzlich zur Kontakthitze Wärme ab, wodurch die Speisen schneller zubereitet werden können.

- **Unverfälschtes Geschmackserlebnis:** Da das Glaskeramik keine Flüssigkeiten absorbiert, behalten alle Speisen, die nacheinander gegart werden, ihren eigenen Geschmack.

Die Bratplatte ist mit einem 2 m langen Netzkabel ausgestattet.

Standardausstattung:

- Fettauffangbehälter
- Spritzschutz
- Schaber
- verstellbare Füße
- 1 Doppelklicksteuerung
- 1 Kontrollleuchte
- Stromkabel: Länge 2 Meter

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Maße der Arbeitsfläche	B 360 mm x T 650 mm
Außenmaße	B 660 mm x T 510 mm x H 120 mm (+ 20 mm mit Füße / + 100 mm

Kundenauftrag

	mit Spritzschutz)
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	Fettauffangbehälter, Spritzschutz, Schaber, verstellbare Füße, 1 Doppelklicksteuerung, 1 Kontrollleuchte, Stromkabel: L 2 Meter
Spannung	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatur	280°C
Ausführung Bratplatte	Glaskeramik-Kochzone
Anzahl Kochzonen	1 Kochzone
Gesamtleistung	2500 W
Art des Glaskeramik-Kochfeldes	Fry top

Erstellt am 01/05/2026