

**Mini Kühlzelle, Umluftkühlung, Temperatur 0°C/+10°C,  
weißbeschichtetes Stahlblech**

**Preis: 4.592,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** MINI11TN

**Kategorie:** Kühlräume

## Beschreibung

### Mini Kühlzelle, Umluftkühlung, Temperatur 0°C/+10°C, weißbeschichtetes Stahlblech

Die Mini Kühlzelle hat innen und außen **abnehmbaren Paneelen aus weißbeschichtetem Stahlblech**.  
Der **rutschfeste Boden des Kühlraums** ist aus **Edelstahl AISI304**.

Stärke der Paneelen: **70 mm**

Innenvolumen des Kühlraumes: **1400 Liter**

Türmaß: **680 mm x 1600 mm**

Die **Profile** im Innenbereich sind **aus lebensmittelunbedenklichem PVC**

Die **selbstschließende Tür** hat einen Türgriff mit einem verschließbaren Schloss.

Temperaturbereich: **0°C/+10°C, positiv**

Die Temperatur wird mithilfe einer **Digitalsteuerung**, die sich auf dem oberen Bedienfeld befindet, geregelt.

Das Kühlaggregat ist ein Monoblock. **Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% HR für ein perfektes Kühlergebnis.**

Automatische Abtauung und Verdunstung des Kondenswassers

ACHTUNG: STANDARDMÄSSIG WIRD DER SCHRANK DEMONTIERT UND AUF EINER PALETTE VERPACKT GELIEFERT.

**FOTO REIN INDIKATIV**

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	L 1000 mm x P 1100 mm x H 2300 mm
<b>Innenmaße</b>	L 860 mm x P 860 mm x H 1760 mm
<b>Nettogewicht</b>	190 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Systemsteuerung</b>	digital
<b>Spannung</b>	230 V - 1 50/60 Hz
<b>Temperatur</b>	0 °C/ 10 °C
<b>Fassungsvermögen</b>	1400 Liter
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290

## Kundenauftrag

Leistungsverbrauch	580 W
Abtauung	automatisch
Temperatur ( +/- )	Positiv
Energieeffizienzklasse	B
Klimaklasse	5

Erstellt am 31/05/2026