

**Mini Tiefkühlzelle, Umluftkühlung, Temperatur -18°C/-22°C,  
weißbeschichtetes Stahlblech**

**Preis: 4.939,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** MINI11BT

**Kategorie:** Kühlräume

## Beschreibung

### Mini Tiefkühlzelle, Umluftkühlung, Temperatur -18°C/-22°C, weißbeschichtetes Stahlblech

Die Mini Tiefkühlzelle hat innen und außen **abnehmbaren Paneelen aus weißbeschichtetem Stahlblech**. Der **rutschfeste Boden des Kühlraums** ist aus **Edelstahl AISI304**.

Stärke der Paneelen: **70 mm**

Innenvolumen des Kühlraumes: **1400 Liter**

Türmaß: **680 mm x 1600 mm**

Die **Profile** im Innenbereich sind **aus lebensmittelunbedenklichem PVC**

Die **selbstschließende** Tür hat einen **Türgriff mit einem verschließbaren Schloss**.

Temperaturbereich: **-18°C/-22°C , negativ**.

Die Temperatur wird mithilfe einer **Digitalsteuerung**, die sich auf dem oberen Bedienfeld befindet, geregelt.

Das Kühlaggregat ist ein Monoblock. Der Kompressor sorgt bei einer **Raumtemperatur von bis zu +42°C** und einer **relativen Luftfeuchtigkeit von 65% HR** für ein **perfektes Kühlergebnis**.

### Automatische Abtauung und Verdunstung des Kondenswassers

ACHTUNG: STANDARDMÄSSIG WIRD DER SCHRANK DEMONTIERT UND AUF EINER PALETTE VERPACKT GELIEFERT.

### FOTO REIN INDIKATIV

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 1000 mm x T 1100 mm x H 2300 mm
<b>Innenmaße</b>	L 860 mm x P 860 mm x H 1760 mm
<b>Nettogewicht</b>	200 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Systemsteuerung</b>	digital
<b>Spannung</b>	230 V - 1 50/60 Hz
<b>Temperatur</b>	- 18 °C/-22 °C
<b>Fassungsvermögen</b>	1400 Liter
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290

## Kundenauftrag

Leistungsverbrauch	850 W
Abtauung	automatisch
Temperatur ( +/- )	Negativ
Energieeffizienzklasse	C

Erstellt am 13/06/2026