

**Mini Tiefkühlzelle, Umluftkühlung, Temperatur -18°C/-22°C,  
Edelstahlblech AISI304**

**Preis: 5.379,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** MINI11BTX

**Kategorie:** Kühlräume

## Beschreibung

### Mini Tiefkühlzelle, Umluftkühlung, Temperatur -18°C/-22°C, Edelstahlblech AISI304

Die Mini Tiefkühlzelle hat innen und außen abnehmbaren Paneelen aus **Edelstahlblech AISI304**. Der **rutschfeste Boden des Kühlraums ist ebenfalls aus Edelstahl AISI304**.

Stärke der Paneelen: **70 mm**

Innenvolumen des Kühlraumes: **1400 Liter**

**Türmaß: 680 mm x 1600 mm**

Die Profile im Innenbereich sind aus lebensmittelunbedenklichem PVC

Die **selbstschließende Tür** hat einen Türgriff mit einem **verschließbaren** Schloss.

**Temperaturbereich: -18°C/-22°C, negativ**

Die Temperatur wird mithilfe einer **Digitalsteuerung**, die sich auf dem oberen Bedienfeld befindet, geregelt.

Das Kühlaggregat ist ein Monoblock. **Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% HR für ein perfektes Kühlergebnis.**

**Automatische Abtauung und Verdunstung des Kondenswassers**

ACHTUNG: STANDARDMÄSSIG WIRD DER SCHRANK DEMONTIERT UND AUF EINER PALETTE VERPACKT GELIEFERT.

**FOTO REIN INDIKATIV**

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 1000 mm x T 1100 mm x H 2300 mm
<b>Innenmaße</b>	L 860 mm x P 860 mm x H 1760 mm
<b>Nettogewicht</b>	200 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Systemsteuerung</b>	digital
<b>Spannung</b>	230 V - 1 50/60 Hz
<b>Temperatur</b>	- 18 °C/-22 °C
<b>Fassungsvermögen</b>	1400 Liter
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290

## Kundenauftrag

Leistungsverbrauch	850 W
Abtauung	automatisch
Temperatur ( +/- )	Negativ
Energieeffizienzklasse	G

Erstellt am 29/04/2026