

**Tiefkühlschrank (1400 Liter), Umluftkühlung, 2 Glastüren,  
-18°C/-22°C, B 1460 x T 825 x H 2100 mm**

**Preis: 4.143,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** GOLD14ABTGL

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Kühl- & Tiefkühlschränke aus Edelstahl

---

## Beschreibung

**Tiefkühlschrank (1400 Liter), Umluftkühlung, 2 Glastüren, -18°C/-22°C, B 1460 x T 825 x H 2100 mm**

Der Tiefkühlschrank ist aus **Edelstahl AISI304**. Die **Ecken im Innenraum sind abgerundet**, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Der Tiefkühlschrank mit **Umluftkühlung** besitzt ein digitales Touchscreen-Bedienfeld.

Die **80 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei.

Er hat 2 sich automatisch schließende **Glastüren** mit **magnetischer Dichtung** und modernen Griffen.

Die Türen sind **verschießbar**.

Der Tiefkühlschrank besitzt **entfern- und verstellbare Auflageschienen für die Kühlschrankgitter und höhenverstellbare Füße aus Edelstahl**.

**Kühlmittel: R290 (ökologisch)**

**Die Abtauung erfolgt automatisch.**

Das Kühlaggregat ist tropenfest und sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% für ein perfektes Kühlergebnis.

Die Tiefkühlschränke dieser Linie bestehen aus hochwertigem Material. Sie zeichnen sich durch eine hohe Energieeffizienz aus und sind äußerst energiesparend.

Standardausstattung:

6 Kühlschrankgitter aus Kunststoff GN2/1 (650 mm x 530 mm).

12 Auflageschienen aus Edelstahl.

Beleuchtung unter dem Bedienfeld.

Türschloss mit Schlüssel.

4 LED-Leuchten, 1200 mm

**FOTO REIN INDIKATIV**

---

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 1460 mm x T 825 mm x H 2100 mm
<b>Nettogewicht</b>	213 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V

## Kundenauftrag

<b>Standardausstattung</b>	6 Kunststoffgitter GN2/1 /650 mm x 530 mm); 12 u-förmige Führungsschienen aus Edelstahl; Licht unter dem Bedienfeld; Schloss mit Schlüssel, 4 LED-Balken (1200 mm)
<b>Spannung</b>	230 V - 1 50 Hz   230 V - 1 60 Hz
<b>Temperatur</b>	- 18 °C/-22 °C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	870 W
<b>Isolierungsstärke</b>	80 mm
<b>Abtauung</b>	automatisch
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Ausführung Tür</b>	Glastür
<b>Tür</b>	Türanschlag wechselbar
<b>Verschlussart</b>	selbstschließend
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Negativ
<b>Fassungsvermögen</b>	1400 l
<b>Kühleinheit</b>	nicht tropentauglich
<b>Struktur des Kühlschranks</b>	aus Edelstahl
<b>Art des Kühlschranks</b>	Standard
<b>Kategorie</b>	1400 Liter
<b>Energieeffizienzklasse</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Bedienfeld</b>	Digitales Display
<b>Motor</b>	integriert
<b>Stromkabel</b>	Stromkabel + Stecker