

**Kühltisch, Umluftkühlung, 3 Glastüren, Tiefe 700 mm,  
+2°C/+8°C**

**Preis: 1.227,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** ve3104tng

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Kühltische mit Glastüren

---

## Beschreibung

**Kühltisch, 3 Glastüren, Tiefe 700 mm, +2°C/+8°C**

Der Kühltisch ist aus **Edelstahl** (auch die Rückseite). Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Er besitzt **höhenverstellbare Edelstahlfüße**.

**Umluftkühlung.** Dank der optimale Luftzirkulation strömt die kalte Luft nicht direkt auf die Produkte.

Korrosionsgeschützter Verdampfer.

**Isolierung: 60 mm**

**Temperaturbereich: +2°C/+8°C, positiv**

Die **Abtauung erfolgt automatisch** mithilfe eines elektrischen Heizwiderstandes und automatischer Überwachung der Abtauungstemperatur.

Eine **Rahmenheizung** verhindert die Bildung des Kondenswassers. Automatische Verdunstung des Kondenswassers.

Der Kühltisch besitzt **3 Glastüren mit Rückzugfeder und einfach entfernbarer Türdichtung**.

Oberhalb des Motorraumes befindet sich eine Schublade.

Standardausstattung:

1 paar Führungsschienen pro Tür.

1 Gitter GN1/1 pro Tür.

Innenbeleuchtung

**FOTO REIN INDIKATIV**

---

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 1795 mm x T 700 mm x H 860 mm
<b>Innenmaße</b>	B 1337 mm x T 530 mm x H 589 mm
<b>Nettogewicht</b>	134 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	1 paar Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter GN1/1 pro Tür, Innenbeleuchtung

---

## Kundenauftrag

<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Spannung</b>	230 V/50 Hz
<b>Temperatur</b>	+2°C/+8°C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	260 W
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	digitales Thermostat
<b>Anzahl der Türen</b>	3
<b>Ausführung Tür</b>	Glastür
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Fassungsvermögen</b>	417 Liter
<b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b>	+32°C/ 55% HR
<b>Aufkantung</b>	ohne Aufkantung
<b>Tiefe des Kühltisches</b>	700 mm
<b>Motor</b>	integriert
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Arbeitsplatte</b>	Ja
<b>Lage des Motors</b>	a destra