

**Kühltisch, Umluftkühlung, 4 Glastüren, Aufkantung, Tiefe  
700 mm, +2°C/+8°C**

**Preis: 1.457,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** ve4204tng

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Kühltische mit Glastüren

---

## Beschreibung

**Kühltisch, Umluftkühlung, 4 Glastüren, Aufkantung, Tiefe 700 mm, +2°C/+8°C**

Der Kühltisch ist aus **Edelstahl** (auch die Rückseite). Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Er besitzt **höhenverstellbare Edelstahlfüße**.

**Umluftkühlung.** Dank der optimale Luftzirkulation strömt die kalte Luft nicht direkt auf die Produkte.

Korrosionsgeschützter Verdampfer.

**Isolierung: 60 mm**

Temperaturbereich: +2°C/+8°C, positiv

Die **Abtauung erfolgt automatisch** mithilfe eines elektrischen Heizwiderstandes und automatischer Überwachung der Abtauungstemperatur.

Eine **Rahmenheizung** verhindert die Bildung des Kondenswassers. Automatische Verdunstung des Kondenswassers.

Der Kühltisch besitzt **4 Glastüren mit Rückzugfeder und einfach entfernbarer Türdichtung**.

Oberhalb des Motorraumes befindet sich eine Schublade.

Standardausstattung:

1 paar Führungsschienen pro Tür.

1 Gitter GN1/1 pro Tür.

Innenbeleuchtung

**FOTO REIN INDIKATIV**

---

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 2230 mm x T 700 mm x H 960 mm
<b>Innenmaße</b>	B 1772 mm x T 530 mm x H 589 mm
<b>Nettogewicht</b>	172 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	1 paar Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter GN1/1 pro Tür, Innenbeleuchtung

---

## Kundenauftrag

<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Spannung</b>	230 V/ 50 Hz
<b>Temperatur</b>	+2°C/+8°C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	260 W
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	digitales Thermostat
<b>Anzahl der Türen</b>	4
<b>Ausführung Tür</b>	Glastür
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Fassungsvermögen</b>	553 Liter
<b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b>	+32°C/ 55% HR
<b>Aufkantung</b>	mit Aufkantung
<b>Tiefe des Kühltesches</b>	700 mm
<b>Motor</b>	integriert
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Arbeitsplatte</b>	Ja
<b>Lage des Motors</b>	a destra
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino