

**Einphasiger Fleischwolf mit Zerkleinerungseinheit aus
Aluminium 150/250 kg/h - B 410 mm x T 310 mm x H 520 mm**

Preis: 952,00 € + IVA



Referenz: 22RS-MNG

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Tritacarne

Beschreibung

Einphasiger Fleischwolf mit Zerkleinerungseinheit aus Aluminium 150/250 kg/h - B 410 mm x T 310 mm x H 520 mm

Der Fleischwolf hat eine **Struktur** mit einem **Trichter aus Edelstahl**.

Die Zerkleinerungseinheit besteht aus Aluminium und ist vollständig abnehmbar.

Er ist mit einem Ölbad-Stirnradgetrieb ausgestattet.

STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Enterpreise-Schneidsystem aus Edelstahl (Lochscheibe:Ø 6 mm)
- Selbstschärfendes Schneidmesser aus Edelstahl
- Mundstück: Ø 52 mm
- Umkehrfunktion

DER FLEISCHWOLF KANN EINPHASIG ODER DREIPHASIG SEIN. GEBEN SIE DIE GEWÜNSCHTE SPANNUNG BEI DER BESTELLUNG AN.

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 410 mm x T 310 mm x H 520 mm
Leistung	1,1 kW
Nettogewicht	32 kg
Standardausstattung	Enterpreise-Schneidsystem aus Edelstahl (Lochscheibe:Ø 6 mm), Selbstschärfendes Schneidmesser aus Edelstahl, Mundstück: Ø 52 mm, Umkehrfunktion
Spannung	230 V / 1N / 50 Hz
Reibe/Fleischwolf - Typen	einzel
Stundenproduktion/Fleischwolf kg/h	150/250 Kg
Spannung - Fleischwolf	einphasig - 230 V
Rückwärtsgang	Ja
Öffnung des Fleischwolfs	Ø 52 mm

