

**Einphasiger Fleischwolf mit Zerkleinerungseinheit aus
Aluminium 300/500 kg/h - B 520 mm x T 320 mm x H 550 mm**

Preis: 1.273,00 € + IVA



Referenz: 32TN-MNG

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Tritacarne

Kurzbeschreibung

Beschreibung

Einphasiger Fleischwolf mit Zerkleinerungseinheit aus Aluminium 300/500 kg/h - B 520 mm x T 320 mm x H 550 mm

Der Fleischwolf hat eine **Struktur** mit einem **Trichter aus Edelstahl**.

Die Zerkleinerungseinheit besteht aus Aluminium und ist vollständig abnehmbar.

Motor mit Leerlauf, Kühlgebläse, Mundstück (Ø 76 mm).

Er ist mit einem Ölbad-Stirnradgetrieb, Sicherheitsmikroschalter an Trichter und Umkehrung der Mischrichtung ausgestattet.

STANDARD AUSSTATTUNG:

- Enterprice-Schneidsystem aus Edelstahl (Lochscheibe: Ø 6 mm)

- Selbstschärfendes Schneidmesser aus Edelstahl

DER FLEISCHWOLF KANN EINPHASIG ODER DREIPHASIG SEIN. GEBEN SIE DIE GEWÜNSCHTE SPANNUNG BEI DER BESTELLUNG AN.

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 520 mm x T 320 mm x H 550 mm
Leistung	2,2 kW
Nettogewicht	53 kg
Standardausstattung	Enterprice-System mit Edelstahlplatte (Lochdurchmesser 6 mm), selbstschärfendes Edelstahlmesser
Spannung	230 V / 1N / 50 Hz

Kundenauftrag

Reibe/Fleischwolf - Typen	einzeln
Stundenproduktion/Fleischwolf kg/h	300/500 Kg/h
Spannung - Fleischwolf	einphasig - 230 V
Rückwärtsgang	Ja
Öffnung des Fleischwolfs	Ø 76 mm

Erstellt am 19/05/2026