

**Fleischwolf + Reibe, Stundenleistung des Fleischwolfs 20/50
Kg/h, B 430 mm x T 270 mm x H 360/420 mm**

Preis: 533,00 € + IVA



Referenz: AB8D

Kategorie: Tritacarne

Beschreibung

Fleischwolf + Reibe, Stundenleistung des Fleischwolfs 20/50 Kg/h, B 430 mm x T 270 mm x H 360/420 mm

Der Fleischwolf mit Reibe eignet sich ideal für große Metzgereien, Restaurants, Hotels und Catering, die eine höhere Produktionskapazität benötigen.

Das Gerät besteht aus einer **Außenstruktur aus poliertem Aluminium mit einem Trichter aus Edelstahl und einer Zerkleinerungseinheit aus Aluminium.**

Mundstück: Ø 52 mm.

Die Reibe verfügt über einen Mundstück aus Aluminium, eine Edelstahlwalze, ein unteres Schutzgitter und einen Mikroschalter am Einfüllhebel der Reibe.

Der Fleischwolf dient zum Zerkleinern von frischem, nicht gefrorenem oder nicht tiefgekühltem Fleisch durch Schneidwerkzeugen, um Fleischsaucen, Burger, Frikadellen und Würste herzustellen.

Der Fleischwolf kann nur knochenloses Fleisch verarbeiten.

Der Fleischwolf ist einfach und intuitiv: das zu zerkleinernde Fleisch wird manuell in den Trichter im oberen Bereich der Maschine geladen und mit Hilfe eines Stößels ins Schneckengehäuse eingeführt.

Die Inbetriebnahme der Reibe ist ebenfalls sehr einfach: man muss nur das Käsestück in die Edelstahlwalze mit dem unteren Schutzgitter einstecken, um in kurzer Zeit das gewünschte Ergebnis zu erhalten.

Die Tasten "0" und "I" starten bzw. stoppen das Gerät.

STANDARD AUSSTATTUNG:

- Enterpreise-Schneidsystem aus Edelstahl (Lochscheibe:Ø 6 mm)

- Selbstschärfendes Schneidmesser aus Edelstahl

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 430 mm x T 270 mm x H 360/420 mm
Leistung	0,37 kW
Nettogewicht	11 Kg
Standardausstattung	Enterpreise-Schneidsystem aus Edelstahl (Lochscheibe:Ø 6 mm), selbstschärfendes Schneidmesser aus Edelstahl

Kundenauftrag

Spannung	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Reibe/Fleischwolf - Typen	Kombi Fleischwolf/ Reibe
Stundenproduktion/Fleischwolf kg/h	20/50 Kg
Spannung - Fleischwolf	einphasig - 230 V
Rückwärtsgang	Nein
Öffnung des Fleischwolfs	Ø 52 mm

Erstellt am 02/05/2026