

Fleischwolf+Reibe mit Zerkleinerungseinheit aus Aluminium, Produktionsleistung 100/160 Kg/h, einphasig

MODELL: 12AT-MNG

Außenmaße

B 605 x T 305 x H 510/600 mm

714,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 605 mm x T 305 mm x H 510/600 mm
Rückwärtsgang	Nein
Leistung	0,75 KW
Nettogewicht	26 kg
Größe der Reibenöffnung	140 mm x 75 mm
Reibe - elektrische Spannung	einphasig - 230 V
Reibe - Stundenleistung kg/h	100/160 Kg

Öffnung des Fleischwolfs	Ø 52 mm
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Standardausstattung	Enterpreise-Schneidsystem aus Edelstahl (Lochscheibe:Ø 6 mm), selbstschärfendes Schneidemesser aus Edelstahl
Motorleistung	1 HP
Reibe/Fleischwolf - Typen	Kombi Fleischwolf/ Reibe
Spannung - Fleischwolf	einphasig - 230 V
Normative	CE

Beschreibung

Fleischwolf+Reibe mit Zerkleinerungseinheit aus Aluminium, Produktionsleistung 100/160 Kg/h, einphasig, B 605 mm x T 305 mm X H 510/600 mm

Der Fleischwolf hat eine **Struktur aus poliertem Aluminium** mit einem **Trichter aus Edelstahl.**

Die Zerkleinerungseinheit besteht aus abnehmbarem Aluminium, so dass es im Kühlschrank aufbewahrt werden kann, ohne dass sie von Hackfleischresten gereinigt werden muss.

Er ist mit einem Ölbad-Stirnradgetriebe ausgestattet.

Die Reibe verfügt über einen Mundstück aus Aluminium, eine Edelstahlwalze, ein unteres Schutzgitter und einen Mikroschalter am Einfüllhebel der Reibe.

STANDARDAUSSTATTUNG:

- Enterpreise-Schneidsystem aus Edelstahl (Lochscheibe:Ø 6 mm)

- Selbstschärfendes Schneidemesser aus Edelstahl

DER FLEISCHWOLF KANN EINPHASIG ODER DREIPHASIG SEIN. GEBEN SIE DIE GEWÜNSCHTE SPANNUNG BEI DER BESTELLUNG AN.

FOTO REIN INDIKATIV