

**copy of Armadio refrigerato statico ECO - temperatura
-18°C/-22°C - capacità 120 LT**

Preis: 429,00 € + IVA



Referenz: TRE200

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: 150Lt

Beschreibung

Armadio refrigerato statico ECO, temperatura - 18° C/ - 22° C, capacità 120 litri.

L' armadio refrigerato ha una **struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca** e una **struttura interna in ABS**, mentre i **pannelli esterni di fondo e il retro** sono in lamiera zincata.

La **refrigerazione** è **statica** e il freddo viene prodotto da un **evaporatore a piastra** che agisce **attraverso i ripiani** ed è posto direttamente all' interno della camera.

La **temperatura** è **negativa** regolabile da **- 18° C/ - 22° C** e si può controllare e regolare tramite **termostato**.

Lo **sbrinamento** è **manuale** e l' **evaporazione** dell' acqua di condensa è anch' essa **manuale**.

La **porta** è **cieca e reversibile**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 ripiani fissi 480 x 440 x 160 mm

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 150 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 120 litri.

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 600 mm x T 615 mm x H 920 mm
Innenmaße	B 490 mm x T 415 mm x H 630 mm
Nettogewicht	42 Kg
Spannung	einphasig - 230 V

Kundenauftrag

Standardausstattung	2 fixe Külschrankgitter (480 x 400 mm), 2 Standfüße und 2 Räder (H 70 mm), Innenbeleuchtung, Türschloß mit Schlüssel
Außenmaterial	Aus weißem epoxidbeschichtetem Blech
Spannung	230 V/50 Hz
Temperatur	- 18 °C/-22 °C
Kühlung	statisch
Kältemittel (Gas)	R600a
Leistungsverbrauch	150 W
Innere Struktur	Aus ABS
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	manuell
Anzahl der Türen	1
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	Türschloß mit Schlüssel
Temperatur (+/-)	Negativ
Fassungsvermögen	120 Liter
Temperaturregelung	mit dem Thermostat
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Struktur des Külschranks	aus Edelstahl und ABS
Art des Külschranks	Standard
Kategorie	100 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+32°C/55 % HR
Energieeffizienzklasse	B
Bruttogewicht	52 Kg
Gasmenge	40 gr
Disponibilità	Disponibile a Magazzino