

**copy of Armadio refrigerato statico ECO - temperatura  
-18°C/-22°C - capacità 120 LT**

**Preis: 429,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** TRE200

**Hersteller:** Gastrodomus

Kategorie: 150Lt

## Beschreibung

**Armadio refrigerato statico ECO, temperatura - 18° C/ - 22° C, capacità 120 litri.**

L' armadio refrigerato ha una **struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca** e una **struttura interna in ABS**, mentre i **pannelli esterni di fondo e il retro** sono in **lamiera zincata**.

La **refrigerazione** è **statica** e il freddo viene prodotto da un **evaporatore a piastra** che agisce **attraverso i ripiani** ed è posto direttamente all' interno della camera.

La **temperatura** è **negativa** regolabile da **- 18° C/ - 22° C** e si può controllare e regolare tramite **termostato**.

Lo **sbrinamento** è **manuale** e l' **evaporazione** dell' acqua di condensa è anch' essa **manuale**.

La **porta** è **cieca e reversibile**.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 ripiani fissi 480 x 440 x 160 mm

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 150 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 120 litri.

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 600 mm x T 615 mm x H 920 mm
<b>Innenmaße</b>	B 490 mm x T 415 mm x H 630 mm
<b>Nettogewicht</b>	42 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V

## Kundenauftrag

<b>Standardausstattung</b>	2 fixe Külschrankgitter (480 x 400 mm), 2 Standfüße und 2 Räder (H 70 mm), Innenbeleuchtung, Türschloß mit Schlüssel
<b>Außenmaterial</b>	Aus weißem epoxidbeschichtetem Blech
<b>Spannung</b>	230 V/50 Hz
<b>Temperatur</b>	- 18 °C/-22 °C
<b>Kühlung</b>	statisch
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R600a
<b>Leistungsverbrauch</b>	150 W
<b>Innere Struktur</b>	Aus ABS
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	manuell
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Tür</b>	Türanschlag nicht wechselbar
<b>Verschlussart</b>	Türschloß mit Schlüssel
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Negativ
<b>Fassungsvermögen</b>	120 Liter
<b>Temperaturregelung</b>	mit dem Thermostat
<b>Kühleinheit</b>	nicht tropentauglich
<b>Struktur des Külschranks</b>	aus Edelstahl und ABS
<b>Art des Külschranks</b>	Standard
<b>Kategorie</b>	100 Liter
<b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b>	+32°C/55 % HR
<b>Energieeffizienzklasse</b>	B
<b>Bruttogewicht</b>	52 Kg
<b>Gasmenge</b>	40 gr