

**Kühlschranktisch mit 1 Tür und 8 Schubladen, Aufkantung,
Prof.700 und Temperatur -2°C/+8°C**

Preis: 2.540,00 € + IVA



Referenz: GA4200TN3C3C2C1P

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Tavoli refrigerati con cassetti

Beschreibung

Kühltisch ausgestattet mit 1 Tür, 3 Schubladen links 1/3, 3 mittlere Schubladen 1/3 + 2 mittlere Schubladen 1/2, mit Aufkantung, Tiefe 700 mm, Temperatur -2°C/+8°C.

Der Kühltisch hat eine **innere und äußere Struktur**, die vollständig **aus Edelstahl** besteht, einschließlich der Rückwand. Der Tisch ist dank der **Edelstahlfüße** höhenverstellbar. Die **Innenseite des Tisches hat abgerundete Ecken**, um die Reinigungsarbeiten zu erleichtern und somit Hygiene und Zweckmäßigkeit zu gewährleisten. Die Arbeitsplatte ist mit einer bequemen und praktischen **10 cm hohen Aufkantung versehen**.

Die Kälte wird belüftet, was bedeutet, dass die Kälte von einem externen Verdampfer mit korrosionsbeständigen Lamellen erzeugt wird. Der Tisch verfügt auch über eine Kaltluft-Rezirkulation. Das Kälteerzeugungsfach befindet sich nämlich auf der rechten Seite. Um die Kälte gleichmäßig über die gesamte Breite des Tisches zu verteilen, ist es daher notwendig, dass die Kälte in eine Zwischendecke geleitet wird, die mit speziellen Schlitzen versehen ist, die eine gleichmäßige Verteilung der gekühlten Luft im gesamten Lagerbereich ermöglichen.

Die **Temperatur ist positiv** und liegt in einem Bereich zwischen **-2°C und +8°C**. Die Temperatur kann dank eines digitalen Thermostaten, der auch das Abtauen des Tisches regelt, ständig angepasst und kontrolliert werden.

Die Beseitigung des Kondenswassers erfolgt durch einen in den Türrahmen eingefügten elektrischen Widerstand und die Verdunstung des Wassers erfolgt automatisch.

STANDARDAUSRÜSTUNG:

- 1 GN1/1-Raster (530 mm x 325 mm) pro Tür:

- 1 Paar Führungen pro Tür.

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 2230 mm x T 700 mm x H 960 mm (860 + 100 mm Aufkantung)
Innenmaße	B 1772 mm x T 530 mm x H 589 mm
Nettogewicht	158 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	1 GN1/1-Gitter und ein Paar Führungen pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz

Kundenauftrag

Temperatur	- 2° C/ + 8° C
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	350 W
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	über digitalen Thermostat
Dichtung	Magnetisch leicht abnehmbar
Anzahl der Türen	1
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Temperatur (+/-)	Positiv
Anzahl der Schubladen	8
Schubladenblock	mit Schubladen
Fassungsvermögen	553 litri
Temperaturregelung	über digitalen Thermostat
Energieeffizienzklasse	D
Aufkantung	mit Aufkantung
Tiefe des Kühltisches	700 mm
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste GN1 / 1
Höhe Schublade	SATZ 2 SCHUBLADEN ZU 1/2 + 2 SÄTZE 3 SCHUBLADEN ZU 1/3
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Schubladeneinrichtung	6 Schubladen 1/3 + 2 Schubladen 1/2
Arbeitsplatte	Ja
Lage des Motors	a destra
Disponibilità	Disponibile a Magazzino