

**Gas Heißluftofen, elektromechanische Steuerung,  
Luftbefeuchter, für 5 Backbleche GN1/1 oder 600x400 mm**

**Preis: 3.575,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** RGU051

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Bäckereibacköfen & Kombidämpfer

## Beschreibung

### Gas Heißluftofen, elektromechanische Steuerung, Luftbefeuchter, für 5 Backbleche GN1/1 oder 600x400 mm

Der elektromechanische Gas-Heißluftofen der sich hervorragend für den **Konditorei- und Gastronomiebetrieb** eignet ist ideal für die Herstellung von Kuchen und Gebäck.

Dank der verstärkten Luftzirkulation ist die **Backzeit** beim Backen mit Heißluft **verkürzt** und die **Wärmeverteilung ist gleichmäßiger**.

Der Gas-Heißluftofen besitzt ein **elektromechanisches Bedienfeld** und einen **Temperaturregler (0 - 280°C)**.

**Regulierbarer Timer: 1 - 120'. Ein Dauerbetrieb ist möglich.**

Auf dem Bedienfeld befindet sich auch ein **Schalter für den Ventilator (2 Geschwindigkeitsstufen)** und eine **Kontrolllampe für die Gaswiederherstellung in der Kammer**.

Der Heißluftofen eignet sich für **5 Backbleche GN1/1 oder 5 Backbleche (600x400 mm)**.

Er besitzt auch eine **Luftbefeuchtungsfunktion**

Standardausstattung:

1 Gitter (600x400 mm),

1 autoreverser Ventilator der während der Zubereitungszeit automatisch die Drehrichtung ändert um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erzielen.

**FOTO REIN INDIKATIV**

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 905 mm x T 845 mm x H 749 mm
<b>Nettogewicht</b>	113 kg
<b>Standardausstattung</b>	1 Gitter (600x400 mm), 1 autoreverser Ventilator
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl - AISI304
<b>Spannung</b>	220-240 V/ 50 Hz
<b>Gesamte Gasleistung</b>	9,5 kW
<b>Ausführung Backofen</b>	Gasherd
<b>Art des Backofens</b>	Konvektion
<b>Führungsschienen</b>	geeignet für GN1/1 und 600 x 400 mm Tragroste
<b>Backofen</b>	für Bäckereien und Gastronomiebetriebe
<b>Bedienfeld des Ofens</b>	mechanisch
<b>Anzahl der Backblechen</b>	5 GN 1/1 oder 600 x 400 mm Bleche
<b>Grillfunktion</b>	nein
<b>Backenphasen</b>	nein

## Kundenauftrag

Luftbefeuchter	ja
Selbstreinigung	nein
Baumaterial	Edelstahl
Vapore diretto	Si
Tipologia di Ugello	Ugello Metano già montato (convertibile a GPL grazie agli ugelli forniti in dotazione)

Erstellt am 29/04/2026