


Gas Heißluftdämpfer / Kombidämpfer, elektromechanische Steuerung, Luftbefeuchter, für 10 Backbleche GN1/1 oder 600x400 mm

Preis: 4.565,00 € + IVA



Referenz: RVU101

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Bäckereibacköfen & Kombidämpfer

Beschreibung

Gas Heißluftdämpfer / Kombidämpfer, elektromechanische Steuerung, Luftbefeuchter, für 10 Backbleche GN1/1 oder 600x400 mm

Der Gas-Kombidämpfer verfügt über **3 Betriebsarten: Dämpfen, Heißluft, und Heißdampf/Kombidampf.**

Auf dem Bedienfeld befindet sich ein **Temperaturregler (0 - 280°C)** und ein **regulierbarer Timer (1 - 120')**. Ein **Dauerbetrieb ist möglich.**

Der Heißluftdämpfer hat auch einen **zeitgesteuerten Luftbefeuchter, einen Schalter für die Ventilatoren (2 Geschwindigkeitsstufen)** und eine **Kontrolllampe für die Gaswiederherstellung in der Kammer.**

Standardausstattung:

1 Gitter (600x400 mm),

2 autoreverse Ventilatoren für eine gleichmässige Wärmeverteilung

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 905 mm x T 845 mm x H 1131 mm
Nettogewicht	156 kg
Standardausstattung	1 Gitter (600x400 mm), 2 autoreverse Ventilatoren für eine gleichmässige Wärmeverteilung
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Spannung	220-240 V/ 50 Hz
Gesamte Gasleistung	19 kW
Ausführung Backofen	Gasherd
Art des Backofens	Konvektion – Dampf – Konvektion + Dampf
Führungsschienen	geeignet für GN1/1 und 600 x 400 mm Tragroste
Backofen	für Bäckereien und Gastronomiebetriebe
Bedienfeld des Ofens	mechanisch
Anzahl der Backblechen	10 GN 1/1 oder 600 x 400 mm Bleche
Grillfunktion	nein
Backenphasen	nein
Luftbefeuchter	ja
Selbstreinigung	nein
Baumaterial	Edelstahl
Vapore diretto	Si
Tipologia di Ugello	Ugello Metano già montato (convertibile a GPL grazie agli ugelli)

Kundenauftrag

forniti in dotazione)

Erstellt am 15/06/2026
