

**Tiefkühlschrank (1040 L), Umluftkühlung, -18°C/-22°C, 2  
Türen, Energieklasse D**

**Preis: 2.112,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** GA1200BTV

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Kühl- & Tiefkühlschränke aus Edelstahl

---

### Kurzbeschreibung

- Der Tiefkühlschrank hat eine **Umluftkühlung** die ihm hilft schnell eine gleichmäßige Temperatur im Inneren zu erreichen.
  - Für diesen Tiefkühlschrank wird das heute weitverbreitete Kältemittel R290 verwendet. Es ist **umweltfreundlich und keine Gefahr für die Ozonschicht**.
  - Der Tiefkühlschrank besitzt eine **Innenbeleuchtung** die Ihnen hilft Ihre **Produkte besser im Blick zu behalten**.
  - Beide Türen sind **mit einem Schlüssel verschließbar**.
- 

### Beschreibung

**Tiefkühlschrank (1040 L), Umluftkühlung, -18°C/-22°C, 2 Türen, Energieklasse D**

Der Tiefkühlschrank ist aus **Edelstahl**. Die äußere Bodenplatte und die Rückwand hingegen sind aus verzinktem Stahlblech. Er besitzt 2 Volltüren und höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine Reinigung wesentlich erleichtert.

#### Umluftkühlung

**Temperaturbereich: -18°C/-22°C, negativ**

Die Temperatur kann mithilfe des **digitalen Thermostats** kontrolliert und reguliert werden.

Das Aggregat ist im oberen Bereich eingebaut und der Motorraum hat isolierte Seiten.

Eine **Rahmenheizung** verhindert die Bildung von Kondenswasser in der Türdichtung. Das Kondenswasser wird mithilfe eines Behälters aufgefangen.

#### Technische Daten:

Er besitzt 20 + 20 Löcher für das Anbringen der Kühlschrankgitter

Edelstahlfüße: H 150 mm

#### Standardausstattung:

- 3 + 3 Kühlschrankgitter (520 mm x 650 mm)

- 6 + 6 Auflegeschielen aus Edelstahl

- innere LED-Beleuchtung

**FOTO REIN INDIKATIV**

---

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 1320 mm x T 805 mm x H 2010 mm
<b>Innenmaße</b>	B 1220 mm x T 680 mm x H 1240 mm
<b>Leistung</b>	0,85 KW
<b>Nettogewicht</b>	226 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	3 + 3 Külschrankgitter (520 mm x 650 mm), 6 + 6 Auflageschienen aus Edelstahl, innere LED-Beleuchtung
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Temperatur</b>	- 18 °C/-22 °C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	automatisch
<b>Dichtung</b>	Abnehmbar
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Tür</b>	Türanschlag nicht wechselbar
<b>Verschlussart</b>	Türschloss mit Schlüssel
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Negativ
<b>Art des Kühlschranks</b>	mehrere Anwendungsbereiche
<b>Temperaturregelung</b>	elektronisch
<b>Kühleinheit</b>	nicht tropentauglich
<b>Struktur des Kühlschranks</b>	aus Edelstahl
<b>Kategorie</b>	1200 Liter
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Motor</b>	integriert
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino