

**copy of Armadio refrigerato statico - capacità 535 LT -  
temperatura 0°C/+8°C**

**Preis: 1.234,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** GA600TNV

**Hersteller:** Gastrodomus

Kategorie: 600Lt

---

## Kurzbeschreibung

---

## Beschreibung

**Armadio refrigerato statico, capacità 535 litri, temperatura 0° C/+ 8° C.**

L'armadio refrigerato statico AK600TN ha una robusta **struttura** sia **esterna** sia **interna** realizzata in **acciaio INOX - AISI 304**, mentre i **pannelli esterni di fondo** e quelli **posteriori** sono in **acciaio zincato**. L'armadio ha una struttura interna caratterizzata da angoli arrotondati per offrire praticità e favorire le operazione di pulizia.

La **refrigerazione** è **statica** e ciò significa che il freddo viene prodotto da una piastra posta all'interno della camera. Il freddo viene propagato per irraggiamento e un **ventilatore uniforma la temperatura**.

Nella refrigerazione statica il raffreddamento dei prodotti avviene per irraggiamento del freddo dalle pareti.

La temperatura interna sarà dunque più bassa vicino alle pareti e nella parte inferiore dell'armadio refrigerato stesso a causa della reazione fisica dell'aria che raffreddandosi diventa più pesante e tende a scendere.

La **temperatura** è **positiva** e si staglia su un range che va da **0° C a + 8° C**. E' possibile tenere controllata e regolata la temperatura grazie a un **termostato digitale** posto sul pannello frontale.

L'armadio refrigerato lavora con una resa del 100% fino ad una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di + 33° C con un'umidità relativa del 60%.

L'eliminazione della condensa avviene grazie a una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta e l'acqua di condensa viene raccolta tramite una bacinella.

L'armadio è regolabile in altezza grazie ai **piedini in acciaio INOX AISI 304**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 griglie GN2/1:

- 3 coppie di guide.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato statico AK600TN rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 600 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 535 litri.

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 680 mm x T 810 mm x H 2010 mm
<b>Innenmaße</b>	B 560 mm x T 680 mm x H 1250 mm
<b>Nettogewicht</b>	130 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	3 GN2/1 Kühlschrankgitter, 6 Auflageschienen aus Edelstahl, interne LED-Beleuchtung, Schlüssel
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Spannung</b>	230 V/ 1 N/ 50 Hz
<b>Temperatur</b>	-2°C/+8°C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	290 W
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	bei Stillstand
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Tür</b>	Türanschlag wechselbar
<b>Verschlussart</b>	Mit Schlüssel
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Fassungsvermögen</b>	535 Liter
<b>Temperaturregelung</b>	digital
<b>Kühleinheit</b>	nicht tropentauglich
<b>Art des Kühlschranks</b>	Standard
<b>Kategorie</b>	600 Liter
<b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b>	+ 33 °C - 60 %
<b>Energieeffizienzklasse</b>	E
<b>Geräuschpegel</b>	55 dB(A)
<b>Motor</b>	integriert
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl

## Kundenauftrag

---

**Gasmenge**

110 gr

---

Erstellt am 17/05/2026

---