

**Vakuuiergerät, automatisch, Schweißbalken 325 mm,
Edelstahl und ABS-Kunststoff, B 370 mm x T 150 mm x H
750 mm**

Preis: 131,00 € + IVA



Kategorie: Macchine sottovuoto

Beschreibung

Vakuumiergerät, automatisch, Schweißbalken 325 mm, Edelstahl und ABS-Kunststoff, B 370 mm x T 150 mm x H 750 mm

Der Vakuumierer hat eine äußere Struktur aus **Edelstahl und ABS-Kunststoff**.

Vakuumdruck: 75 kpa

Pumpenleistung: 12 l/min

Schweißbalken: 325 mm

Die ergonomische und funktionelle Vakuumverpackungsmaschine ist sehr einfach handzuhaben. Sie ist ideal für das vakuumierte Verpacken der Produkte in Beutel, Behälter und vakuumgeprägten Rollen und für die Versiegelung. Sie eignet sich sowohl für den Privathaushalt als auch für die Gastronomie.

Dank der **Funktion "SEAL ONLY"** eignet sich dieses Gerät auch für Flüssigkeiten.

Das Gerät besitzt eine **rote ON/OFF- Taste, eine Reset-Taste und oberhalb eine Taste um den Deckel zu schließen**.

Dank des vielseitigen Vakuumierers **behalten die vakuumverpackten Lebensmittel ihre Frische, ihr Aroma und ihre Nährwerte**. Außerdem **können Lebensmittel in kleinen, gebrauchsfertigen Portionen aufbewahrt werden**. **Die Entwicklung von Bakterien und Schimmelpilzen wird reduziert und eine unnötige Lebensmittelverschwendung wird weitgehend vermieden**.

Beim Vakuumieren ist es wichtig, den Beutel über den Schweißbalken zwischen den beiden Dichtungen zu legen und darauf zu achten, dass der Beutel keine Falten wirft. Das Vakuumieren in Behältern hingegen wird durch das Vorhandensein einer Düse in der Vakuumkammer der Maschine erreicht. Die Verwendung von Prägerollen oder Prägesäcken ist bei Maschinen mit Außenabsaugung unverzichtbar, da die besondere Form der Rändelung der Maschine hilft, die Luft abzusaugen.

Das Vakuumiergerät besitzt einen **Schweißbalken (325 mm)** denn man anheben kann, was eine schnelle Reinigung wesentlich vereinfacht.

Standardausstattung:

- Vakuumierfolie

- Kabel und Stecker

FOTO REIN INDIKATIV

Kundenauftrag

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	L 370 X P 150 X H 750 mm
Leistung	0,11 KW
Standardausstattung	Pellicola barra saldante; 10 sacchetti; Cavo+presa
Spannung	220 V - 50 Hz
Maschinengewicht (Kg)	1,8 Kg
Schweißleiste	325 mm
Art der Vakuumierer	automatisch

Erstellt am 29/04/2026