


**Edelstahltisch, Grundboden, Aufkantung, 3 Schubladen, B  
1700 mm X T 600 mm X H 965 mm**

**Preis: 524,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** TL1R176AC3

**Kategorie:** Arbeitstische mit Grundboden und Schubladen Tiefe 800

### Kurzbeschreibung

**Edelstahltisch, Grundboden, Aufkantung, 3 Schubladen, B 1700 mm X T 600 mm X H 965 mm**

Der robuste Tisch ist aus **Edelstahl 18/10. Scotch- Brite Schliff**.

Unser Edelstahl hat die MOCA-Zertifizierung (eine Zertifizierung für Material was mit Lebensmittel in Berührung kommt).

Die Arbeitsplatte ist **40 mm stark**.

Der Tisch besitzt **viereckige Rohrbeine mit verstellbaren Füßen, eine Aufkantung, einen Grundboden und 3 Schubladen**.

Der Abstand zwischen den Schubladen und dem Grundboden beträgt **387 mm**.

**FOTO REIN INDIKATIV**

---

### Beschreibung

**Tavolo semplice in acciaio inox con piano, alzatina, 3 cassetti e lunghezza 1600 mm x profondità 600 mm x altezza 850 mm.**

Il tavolo ha una robusta **struttura in acciaio INOX - AISI 304 con finitura Scotch- Brite 18/10**.

Il **piano di lavoro** è **alto 40 mm** ed è **rinforzato** da un pannello in legno truciolare bilaminato idrofugo.

Il tavolo ha **gambe in tubo quadro, piedini regolabili e alzatina posteriore**.

E' dotato di un **piano di fondo e 3 cassetti**.

Tavolo accessoriabile.

---

### Eigenschaften

## Kundenauftrag

Merkmal	Wert
<b>Tiefe Arbeitstisch</b>	600 mm
<b>Breite Arbeitstisch</b>	1700 mm
<b>Anzahl der Schubladen</b>	3
<b>Schubladenblock</b>	mit Schubladen
<b>Ablage</b>	1 Ablage
<b>Fußhöhe</b>	regolabili tra un min e max di 20 mm
<b>Aufkantung</b>	mit Aufkantung
<b>Material Arbeitsfläche</b>	Acciaio sp. 8/10 rinforzato con pannello nobilitato da 18 mm insonorizzato ed ignifugo
<b>Tischtyp</b>	Tisch
<b>Tischhöhe</b>	865 mm + 100 mm (alzatina)
<b>Tragfähigkeit der Hauptablage</b>	100 kg al metro lineare uniformemente distribuiti
<b>Tragfähigkeit der Ablage</b>	70/80 kg al metro lineare uniformemente distribuiti
<b>Spessore acciaio inox</b>	0.8 mm
<b>Stato articolo</b>	Da assemblare
<b>Stahlsorte</b>	AISI 304-430
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino

Erstellt am 02/06/2026