

**Kühltisch, 4-türig, Aufkantung, T 700 mm, +2°C/+8°C, Motor links, Energieklasse B**

**Preis: 1.483,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** GA4200TNS

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Kühltische mit linksseitigem Motor, T 700 mm

## Beschreibung

**Kühltisch, 4-türig, Aufkantung, Tiefe 700 mm, +2°C/+8°C, Motor auf der linken Seiten, Energieklasse B**

Der Kühltisch ist aus Edelstahl (auch die Plattform). Er besitzt höhenverstellbare Füße und Aufkantung (100 mm).

Der Innenraum hat abgerundete Ecken, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Umluftkühlung, Motor auf der linken Seiten.

Bei der Umluftkühlung wird die kalte Luft durch einen außerhalb des Kühlraums angeordneten Verdampfer erzeugt und dank Ventilatoren verwirbelt. Ein Gebläse saugt die heiße Luft aus der Kammer, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und leitet sie dann abgekühlt wieder zurück in die Kammer. Im Inneren herrscht eine trockene Kälte.

Temperatur: positiv, +2°C/+8°C, regulierbar durch einen Thermostat.

Automatische Abtauung und Beseitigung des Kondenswassers durch eine Rahmenheizung.

### STANDARD AUSSTATTUNG:

- 1 paar Führungsschienen pro Tür

- 1 Gitter aus Polyethylen (330x430 mm) pro Tür

### FOTO REIN INDIKATIV

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 2230 mm x T 700 mm x H 960 mm (860 mm + 100 mm Aufkantung)
<b>Innenmaße</b>	B 1772 mm x T 530 mm x H 589 mm
<b>Leistung</b>	0.31 KW
<b>Nettogewicht</b>	158 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	1 Gitter (530 mm x 325 mm) pro Tür, 1 Paar Führungsschienen pro Tür
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Temperatur</b>	+2 °C/ +8 °C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm

## Kundenauftrag

<b>Abtauung</b>	digitaler Thermostat
<b>Anzahl der Türen</b>	4
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Tür</b>	Türanschlag nicht wechselbar
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Schubladenblock</b>	ohne Schublade
<b>Fassungsvermögen</b>	553 L
<b>Temperaturregelung</b>	Con termostato digitale
<b>Kühleinheit</b>	nicht tropentauglich
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Aufkantung</b>	mit Aufkantung
<b>Tiefe des Kühltesches</b>	700 mm
<b>Kühltisch Typ</b>	Speziell für Tragoste GN1 / 1
<b>Motor</b>	integriert
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Gasmenge</b>	115 gr
<b>Stromkabel</b>	Stromkabel + Stecker