

**copy of Lavabicchieri elettronica cesto 40x40cm altezza
29cm - dosatore brillantante e detergente installato**

Preis: 901,00 € + IVA



Referenz: WME40MDD

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Gläserspülmaschinen

Beschreibung

Lavabicchieri elettronica full optional con cesto quadrato di dimensioni 40 cm x 40 cm, altezza utile 29 cm, dosatore detergente e dosatore brillantante installati.

La lavabicchieri, dal design e costruzione esclusive, è ideale per l'utilizzo in ambienti pubblici, bar, caffè

E' realizzata in **acciaio inox AISI 304** ed è dotata di **cesto quadrato di dimensione 40 x 40 cm**. Il pannello di controllo è di facile utilizzo così da agevolare le mansioni dell'utilizzatore. I **pannelli superiore e inferiore** sono realizzati in **acciaio inox** e la lavabicchieri ha **gestione elettronica**: è infatti presente una scheda elettronica che gestisce tutto il funzionamento della macchina e la pulsantiera dei comandi possiede una tastiera a membrana.

La lavabicchieri è dotata di **tasto risciacquo a freddo, pulsante di scarico acqua** ed è equipaggiata di **ammortizzatori porte**.

Le giranti e i getti di lavaggio svolgono un'**azione altamente performante**, per ottenere in qualsiasi occasione stoviglie perfettamente pulite.

Le **pompe** peristaltiche dei dosatori **controllano** accuratamente il **consumo dei detersivi** mentre i filtri di superficie, posizionati in vasca, contribuiscono a mantenere l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.

Il boiler di risciacquo offre un **esclusivo sistema di mantenimento delle temperature** di risciacquo garantendo stoviglie perfettamente pulite.

Speciali resistenze, eccezionali per le loro qualità di riscaldamento rapido, offrono un'importante riduzione di consumi di corrente elettrica.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 cesto bicchieri:

- 1 inserto per posate:

- dosatore detergente peristaltico:

- dosatore brillantante idraulico.

Kundenauftrag

La lavabicchieri non può essere dotata di pompa di scarico perché la scheda installata non supporta tale optional ed è quindi consigliabile alzarla attraverso supporto per permettere lo scarico a muro.

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	L 460 mm x P 520 mm x H 695 mm
Nettogewicht	37 kg
Standardausstattung	1 Korb für die Gläser, 1 Besteckeinsatz, hydraulischer Klarspülmittel-Dosierer, peristaltischer Waschmitteldosierer
Isolierung	Doppia parete
Spannung	220 - 230V (1N) 50 HZ
Maschinentyp	Gläserspülmaschine
Zykluszeit	80-110-140 sec
Fassungsvermögen des Beckens	16 LT
Art des Korbes	viereckig
Korbmaß	400 mm x 400 mm x 150 mm
Bedienfeld	elektronische Steuerung
Heizleistung Becken	1200 W
Heizleistung Boiler	3 kW
Boilerkapazität	4,5 LT
Dosierpumpe für Klarspüler	mit eingebautem Klarspülerspender
Dosierpumpe für Reinigungsmittel	mit Dosierpumpe für Reinigungsmittel
Einschubhöhe	29 cm
Pumpenleistung	0.24 KW
Max. Stromverbrauch	3240 W
Wasch-/Spültemperatur	50°C / 82°C
Stundenleistung (Gläser/Stunde)	675 - 1125
Integrierte Ablaufpumpe	Nein
Stromkabel	Stromkabel + Stecker
Tipologia boiler	Pressione
Disponibilità	Disponibile a Magazzino