

**copy of Cucina a gas - 4 fuochi - forno elettrico a convezione
- bacinelle smaltate**

Preis: 1.763,00 € + IVA



Referenz: S6F70GOG

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Professionelle Gasherde & Backöfen

Beschreibung

Cucina a gas con 4 fuochi, forno elettrico a convezione e bacinelle smaltate.

Le cucine a gas della linea 700 sono composte da apparecchiature modulari con ingombri contenuti, grandi prestazioni e una qualità che soddisfa le più svariate esigenze.

Queste cucine sono robuste, ergonomiche e affidabili.

La **struttura esterna** della cucina a gas è in **acciaio INOX - AISI304 con spessore 10/10** e la **porta del forno** è in **acciaio smaltato** ed è isolata a doppia parete con cerniere con molle equilibranti e pratico maniglione per l'apertura e la chiusura.

La cucina è composta da un piano superiore a gas dotato di 4 fuochi e una parte inferiore contenente un forno elettrico a convezione.

Il piano di cottura ha **4 fuochi** di potenza diversa (**2 fuochi x 3,7 KW e 2 fuochi x 5,5 KW**), per poter permettere di soddisfare tutte le esigenze di cottura.

I **bruciatori** sono rapidi, ad alta resa e realizzati in **ghisa e ottone** con **bruciatore pilota** per l'accensione automatica. L'erogazione del gas avviene mediante valvola di sicurezza a termocoppia.

Le **griglie** del piano di cottura sono in **ghisa smaltata** trattate antiacido per poter resistere alla corrosione e al passare del tempo. Le griglie hanno razze lunghe adatte a pentole di diverse dimensioni. Il piano di cottura è dotato anche di **bacinelle in acciaio smaltato** che sono facilmente estraibili per facilitare le operazioni di pulizia.

Il **forno** è a **convezione** e ha misure 53 cm x 34 cm x 32,5 cm. Il forno a convezione è composto da una camera chiusa dove una ventola distribuisce il calore generato dalle resistenze poste all'interno della camera stessa. I cibi da cuocere si riscaldano pertanto grazie al moto convettivo dell'aria calda distribuita dalla ventola.

Il forno dà la possibilità di contenere **3 teglie GN 1/1 di altezza 6,5 cm**. La **camera del forno** e la **porta** sono **isolate termicamente** per permettere di limitare la dispersione del calore. La **ventola di distribuzione dell'aria calda** è in **acciaio INOX** e le **3 resistenze** generano calore all'interno della camera.

Il forno è dotato di un interruttore generale e di un termostato di **regolazione della temperatura da 100° C a 300° C**.

Per accendere il forno è necessario girare la manopola del termostato dallo "0" alla posizione di temperatura desiderata. In questo modo si accendono entrambe le lampade spia. La spia verde indica che l'apparecchio è sotto tensione mentre la spia gialla attesta che le resistenze del forno sono in tensione. Non appena la temperatura richiesta viene raggiunta, la spia gialla si spegne.

Per accendere i bruciatori è necessario spingere l'apposita manopola fino alla posizione di "fiamma massima" e in seguito premere ripetutamente il pulsante dell'accenditore piezoelettrico e il bruciatore si accende.

Per un corretto funzionamento dell'apparecchiatura si consiglia di provvedere giornalmente alla pulizia togliendo e lavando le griglie e le bacinelle con panni umidi oppure con acqua e detersivi non abrasivi.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia forno GN 1/1 530 mm x 325 mm:

Le cucine possono essere unite ad altri componenti tramite coprigiunti removibili.

Tutti i forni della linea sono certificati CE a garanzia del rispetto delle norme Europee vigenti.

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 700 mm x T 700 mm x H 850 mm
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	1 Backofengitter GN 1/1 530 mm x 325 mm
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Spannung	220 -240 - 50 Hz
Gewicht	95 Kg
Anzahl der Brenner	4 Brenner
Brennerleistung	2 x 3 Kw + 2 x 4,3 Kw
Leistung Backofen	4,8 Kw
Gesamte Gasleistung	18,4 KW
Gesamte elektrische Leistung	4,8 Kw
Innenmaß Backofen	L 630 mm x p 580 mm x H 310 mm
Ausführung Backofen	Elektrobackofen
Gerätetyp	Gas
Küchentiefe	700 mm

Kundenauftrag

Baumaterial	Edelstahl
Backofen	Ja
Tipologia di Ugello	Ugello Metano già montato (convertibile a GPL grazie agli ugelli forniti in dotazione)
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Erstellt am 06/06/2026