

**copy of Espositore refrigerato ventilato per bibite- temp
+2°C/+8°C - capacità 216 LT**

Preis: 1.994,00 € + IVA



Referenz: SC107B

Kategorie: MURALE REFRIGERATO - PROFONDITÀ 700 mm

Beschreibung

Espositore refrigerato ventilato in acciaio verniciato bianco, con 1 porta battente, temperatura +2° C/ +8° C e capacità 216 litri.

L'armadio refrigerato espositore ha una **porta battente con doppio vetro temperato non reversibile**, una **struttura esterna e interna realizzata in acciaio verniciato bianco** e la **cornice della porta è in plastica bianca**.

La **refrigerazione è ventilata** e quindi il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera. In camera c'è così un freddo un po' più secco.

La **temperatura d'esercizio è positiva** e si staglia infatti tra **+ 2° C e + 8° C**. La temperatura può essere, inoltre, agevolmente regolata tramite **termostato manuale** e monitorata attraverso un **termometro analogico**.

L'**evaporazione dell'acqua di condensa è automatica** e la **chiusura della porta avviene con la chiave**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- illuminazione interna a LED:

- chiusura porta con chiave:

- 4 ruote girevoli di cui 2 con freno:

- 4 griglie 410 mm x 325 mm.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 400 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 216 litri.

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 535 mm x T 490 mm x H 1515 mm
Innenmaße	L 444 x P 380 x H 965 MM
Leistung	250 W
Nettogewicht	52 Kg
Standardausstattung	3 Fächer (425 mm x 341 mm); 4 Rollen (2 mit Bremse),

Kundenauftrag

	Standardschloss
Spannung	220 V - 50 Hz
Temperatur	-1°C/+7°C
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Anzahl der Türen	keine Tür
Temperatur (+/-)	Positiv
Türarten	Tenda notte
Fassungsvermögen der Kühlvitrine (L)	440 LT
Ausstellungsfläche (m2)	2,3 m2
Länge des Wandkühlregals	1050
Tiefe des Wandkühlregals	700 mm
Höhe des Wandkühlregals	2000 mm

Erstellt am 17/04/2026