

**Gas Bratplatte - Glatt, verchromt (B 600 x T 600 x 280 mm), 2
Kochzonen, Tischgerät, 10400 W**

Preis: 1.135,00 € + IVA



Referenz: FRY-CR60/60

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Fry Top

Beschreibung

Gas Bratplatte - Glatt, verchromt (B 600 x T 600 x 280 mm), 2 Kochzonen, Tischgerät, 10400 W

Die Gas Bratplatte ist **praktisch, platzsparend und ideal für den modernen Gastronomiebetrieb.**

Er eignet sich hervorragend für die Zubereitung von Steaks, Burger, Fisch und Gemüse.

Die robuste Bratplatte ist aus AISI 304 Edelstahl und hat eine verchromte glatte Platte mit 2 Kochzonen.

Das Gerät ist mit **Sicherheitsthermoelement, Pilotbrenner und piezoelektrische Zündung** ausgestattet.

Sie ist sehr **einfach zu bedienen**. Sie können zwischen Maximalflamme und Minimalflamme wählen. Die verchromte Bratplatte ist außerdem mit einem Thermostatventil ausgestattet, das die Temperatur begrenzt, so dass sich dieses Gerät gut zum Garen delikater Speisen eignet.

Es wird empfohlen, die Fritteuse immer unter eine Dunstabzugshaube zu stellen, die den Kochdunst absaugt.

REINIGUNGSHINWEISE: Entfernen Sie Speisereste mit einem Schaber oder mit einem feuchten Tuch von der Platte, um eine Rauchbildung beim Kochen zu vermeiden. Verwenden Sie keine rauen Schwämme oder Scheuermittel. Entleeren und reinigen Sie regelmäßig die Fettauffangwanne.

FOTO REIN INDKATIV

Eigenschaften

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Außenmaße | B 600 mm x T 600 mm x H 280 mm |
| Betriebstemperatur | Min 95°C / Max 300°C |
| Gewicht | 55 Kg |
| Maße des Kochfeldes | 596 mm x 470 mm |
| Methanverbrauch m³/h | 1,100 m ³ /h |
| LPG Flüssiggasverbrauch kg/h | 0,808 Kg/h |
| Ausführung Bratplatte | glatt |
| Versorgung Bratplatte | Gas |
| Grillplatte des Kontaktgrills | 1 Grillplatte |
| Gesamte Gasleistung | 10,4 KW |
| Leistung Kochzone | 2 Kochzonen x 5,2 KW |
| Anzahl Kochzonen | 2 Kochzonen |
| Bratplatte Serie | 600 |
| Ausführung Bratplatte | Tischgerät |
| Spessore piastra cottura | 10 mm |
| Tipologia di Ugello | Ugello Metano già montato (convertibile a GPL grazie agli ugelli) |

Kundenauftrag

forniti in dotazione)

Erstellt am 12/06/2026
