

Professioneller Gashernd mit 4 Brenner und Gasbackofen – Tiefe 650 mm

Preis: 1.321,00 € + IVA



Referenz: CCF65/70

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Cucine professionali

Kurzbeschreibung

- Die Außenstruktur des Gasherds besteht aus AISI304 Edelstahl mit einer Stärke von 10/10 mm mit doppelwandiger Ofentür aus Edelstahl
 - Das Kochfeld verfügt über 2 Brenner x 3,6 kW und 2 Brenner x 5 kW
 - Die Flammenintensität ist dank der frontalen Regler einstellbar
 - Die Topfträger sind aus säurebeständigem, schwarz emailliertem Stahl beschichtet und ermöglichen die Verwendung von unterschiedlichstem Kochgeschirr
 - Der Backofen hat eine Gasversorgung, mit Abmessungen von 53 cm x 54 cm x 28cm, seitliche Rosthalterungen mit 3 Positionen, die zur Reinigung entfernt werden können
 - Sicher und konform zu allen gängigen Vorschriften durch das Sicherheitsventil
-

Beschreibung

Professioneller Gasherd mit 4 Brennern, Gasbackofen - Tiefe 650 mm

Die Gasherde ermöglichen unendliche Kombinationen und Funktionen dank ihrer geringen Größe (Tiefe 600 mm) und erbringen dennoch Leistungen die denen einer Großküche gleichkommen. Sie sind für jeden Bedarf geeignet und erlauben es, Effizienz und Funktionalität auf höchstem Niveau zu erreichen. Sie sind ideal für den Gebrauch in professionellen Küchen von Restaurants, Kantinen und Fastfood Läden. Sie sind zuverlässig, ergonomisch, komplett und praktisch im Gebrauch. Sie haben eine hohe Effizienz und einen niedrigen Verbrauch.

Die **äußere Struktur** des Gasherdes ist aus **INOX-AISI304 Edelstahl, Stärke 10/10**. Die **Gasbackofentür** ist aus **INOX Edelstahl**, hat eine mit Glaswolle isolierte Doppelwand, ist mit Ausgleichsfederscharniere ausgestattet und hat einen praktischen Griff zum Öffnen und Schließen.

Der Gasherd hat 4 Brenner und einen Gasbackofen.

Das Kochfeld verfügt über **4 Brenner mit unterschiedlicher Leistungskraft (2 Brenner x 3,6 kW und 2 Brenner x 5 kW)** um alle Kochanforderungen erfüllen zu können. Außerdem haben 2 Brenner einen Einzelkranz und zwei Brenner einen Doppelkranz.

Kundenauftrag

Die Brenner sind **schnell, leistungsstark**, aus **Gusseisen und Messing**. Sie haben **Gashähne mit Sicherheitsventilen und Thermoelement und Piezozündung**. Bei der Piezozündung erfolgt die Pilotzündung mit einem Entladungssystem ohne elektrischen Anschluss.

Die Topfträger des Kochfeldes sind aus schwarz emailliertem säurebeständigen Edelstahl, was eine Korrosion verhindert und eine lange Nutzungsdauer gewährleistet. Ihre langen Stegen ermöglichen die Verwendung von Kochgeschirr in verschiedenen Größen.

Der **Gasbackofen** hat ein Maß **von 530 mm x 540 mm x 280 mm**. Der Backofen arbeitet mit einem Brenner, der sich im unteren Teil des Elements befindet, an den er die Wärme überträgt, die sich dann im Garraum verteilt. Der Backofen hat seitliche Gitterhalter mit 3 Positionen, die zur Reinigung entfernt werden können. Brenner mit stabilisierter Flamme, thermostatischer Hahn mit Thermoelement-Sicherheit und Temperaturregelung von 150°C bis 300°C.

Für den korrekten Betrieb des Gerätes ist eine tägliche Reinigung ratsam. Bei der Reinigung werden die Topfträger und die Brennerwannen entfernt und mit einem feuchten Tuch oder mit Wasser und Reinigungsmitteln gesäubert. Benutzen Sie keine Scheuermittel oder aggressive Reinigungsprodukte.

Serienmäßige Ausstattung:

- 1 Backofengitter 530 mm x 350 mm

- Gitterhalter mit 3 Positionen

Die Herde können dank abnehmbare Verbindungsstücke mit anderen Komponenten verbunden werden.

Alle Modelle sind CE-zertifiziert, um die Einhaltung der aktuellen europäischen Normen zu gewährleisten.

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 700 mm x T 650 mm x H 850 mm
Standardausstattung	1 Backofengitter 530 mm x 350 mm und Gitterhalter mit 3 Positionen
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Gewicht	90 Kg
Anzahl der Brenner	4 Brenner
Brennerleistung	2 Brenner x 3,6 kW + 2 Brenner x 5 kW
Leistung Backofen	5 kW
Gesamte Gasleistung	22,2 kW
Innenmaß Backofen	B 530 mm x T 540 mm x H 280 mm
Ausführung Backofen	Gasherd
Gerätetyp	Gas
Küchentiefe	650 mm

Kundenauftrag

Baumaterial

Edelstahl

Backofen

Ja

Tipologia di Ugello

Ugello Metano già montato (convertibile a GPL grazie agli ugelli
forniti in dotazione)

Erstellt am 06/06/2026