

Professioneller Gasherd mit 6 Brenner, Gasbackofen und Schrank, Tiefe 650 mm

Preis: 1.925,00 € + IVA



Referenz: CCF65/110

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Cucine professionali

Kurzbeschreibung

- Die Außenstruktur des Gasherds besteht aus AISI304 Edelstahl mit einer Stärke von 10/10 mm
- Das Kochfeld verfügt über 3 Brenner x 3,6 kW und 3 Brenner x 5 kW
- Die Flammenintensität ist dank der frontalen Regler einstellbar
- Die Topfträger sind aus Gusseisen, mit einer säurebeständigen Beschichtung und ermöglichen die Verwendung von unterschiedlichstem Kochgeschirr
- Der Gasbackofen hat Masse von 53 cm x 54 cm x 28 cm und seitliche Rosthalterungen mit 3 Positionen, die zur Reinigung entfernt werden können
- Das neutrale Fach hat Innenmaße von 340 mm x 540 mm x H 390 mm und verfügt über Rosthalterungen aus Chrom
- Sicher und konform mit allen geltenden Vorschriften dank des Sicherheitsventils mit Thermoelement

Beschreibung

Professioneller Gasherd mit 6 Brenner, Gasbackofen und Schrank, Tiefe 650 mm

Die Gasherde ermöglichen dank ihrer geringen Größe (Tiefe 650 mm) endlose Kombinationen und Modularität. Sie erbringen aber Leistungen, die die einer Großküche gleichkommen. Sie sind für jeden Bedarf geeignet und erlauben es, Effizienz und Funktionalität auf höchstem Niveau zu erreichen. Sie sind ideal für den Gebrauch in professionellen Küchen von Restaurants, Kantinen und Fastfood Läden. Die Modelle sind zuverlässig, ergonomisch, vollständig und praktisch. Sie haben eine hohe Effizienz und einen geringen Verbrauch.

Die **äußere Struktur des Gasherds** besteht aus **AISI304 Edelstahl**, Stärke 10/10. Die mit Glaswolle isolierte **Doppelwandtür** des Gasbackofen ist aus **emailliertem Stahl**, hat Ausgleichsfederscharnieren und besitzt einen praktischen Griff zum Öffnen und Schließen.

Der Gasherd besteht aus 6 Brenner, einen Gasbackofen und einen Schrank.

Kundenauftrag

Das Kochfeld verfügt über **6 Brenner mit unterschiedlicher Leistungsstärke** (3 Brenner x 3,6 Kw und 3 Brenner x 5 Kw). Dies erlaubt es allen Kochanforderungen gerecht zu werden.

Die **Brenner** sind schnell, haben eine hohe Leistung und bestehen aus Gusseisen und Messing. Sie haben **Gashähne** mit Sicherheitsventilen und **Thermoelement und Piezozündung**. Bei der Piezoelektrischen Zündung erfolgt die Pilotzündung mit einem Entladungssystem ohne elektrischen Anschluss.

Die Topfträger des Kochfeldes sind aus schwarz emailliertem Gusseisen und säurebeständig, was eine Korrosion verhindert und eine lange Nutzungsdauer gewährleistet. Die langen Stegen der Topfträger ermöglichen die Verwendung von Kochgeschirr in verschiedenen Größen.

Der Gasbackofen hat Maße von 530 x 540 x 280 mm. Er arbeitet mit einem Brenner, der sich im unteren Teil des Elements befindet, an den er die Wärme überträgt, die sich dann im Garraum verteilt. Der Backofen hat seitliche Gitterhalter mit 3 Positionen, die zur Reinigung entfernt werden können. Er hat Brenner mit stabilisierter Flamme, einen thermostatischen Hahn mit Thermoelement-Sicherheit und eine Temperaturregelung von 150°C bis 300°C.

Der Schrank hat das Innenmaß von 340 mm x 540 mm x 390 mm. Er hat Einhängegitter aus verchromten Stahl und eignet sich für Backofengitter GN1/1 (530 mm x 325 mm). Der Schrank besitzt eine Tür.

Für den korrekten Betrieb des Gerätes ist eine tägliche Reinigung ratsam. Bei der Reinigung werden die Topfträger und die Brennerwannen entfernt und mit einem feuchten Tuch oder mit Wasser und Reinigungsmitteln gesäubert. Benutzen Sie keine Scheuermittel oder aggressive Reinigungsprodukte.

Serienmäßige Ausstattung:

- 1 Backofengitter 530 mm x 530 mm

- seitliche Einhängegitter mit drei Einschubebenen

- Gitterhalter für den Schrank

- 1 Backofengitter GN1/1 (530 mm x 325 mm)

Die Herde können dank abnehmbarer Verbindungsstücke mit anderen Komponenten verbunden werden.

Alle Modelle der Serie 650 sind CE-zertifiziert, um die Einhaltung der aktuellen europäischen Normen zu gewährleisten.

FOTO REIN INDIATIV

Eigenschaften

Kundenauftrag

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 1100 mm x T 650 mm x H 850 mm
Standardausstattung	1 Backofengitter 530 mm x 530 mm; 1 Backofengitter GN1/1 (530 mm x 325 mm)
Anzahl der Brenner	6 Brenner
Brennerleistung	3 Brenner x 3,6 kW + 3 Brenner x 5 kW
Leistung Backofen	5 kW
Gesamte Gasleistung	30,8 kW
Innenmaß Backofen	
Ausführung Backofen	Gasherd
Gerätetyp	Gas
Küchentiefe	650 mm
Backofen	Ja
Tipologia di Ugello	Ugello Metano già montato (convertibile a GPL grazie agli ugelli forniti in dotazione)
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Erstellt am 06/06/2026