

Elektro-Kochfeld mit 4 Kochplatten, Tischgerät, Tiefe 650 mm

Preis: 720,00 € + IVA



Referenz: PE65/70

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Elektrokochfelder

Beschreibung

ELEKTRO-KOCHFELD MIT 4 KOCHPLATTEN, TISCHGERÄT, TIEFE 650 MM

Das elektrische Kochfeld ist für jeden Bedarf geeignet. Es zeichnet sich durch Qualitätsmerkmale wie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus und ist platzsparend. **Diese Kochfelder können auch auf einen offenen oder geschlossenen Schrank montiert werden.**

Alle Produkte sind aus **AISI 304 Edelstahl** und CE-zertifizierten Materialien, um die Einhaltung der geltenden europäischen Normen gewährleisten zu können.

Das Kochfeld besteht aus **4 hermetisch fixierte Elektroplatten aus Gusseisen**, die einen **Durchmesser von 220 mm** und eine **Leistung von je 2,4 kW** haben. Die Platten haben einen **Dichtungsrand aus Edelstahl**. Jede Platte besitzt einen **Regler mit 7- Taktschaltung mit denen der Benutzer zwischen 6 verschiedenen Leistungsstufen wählen kann.**

Das Elektrokochfeld wird über ein geeignetes Stromkabel betrieben. Eine Kontrollleuchte zeigt an, dass die Stromversorgung und die Platten korrekt funktionieren.

Die elektrische Kochplatte erzeugt eine geringere Hitze als die herkömmliche Flamme eines Brenners. Aber dadurch werden die Gefahren vermieden, die mit einer offenen Flamme oder zu hohen Temperaturen verbunden sind. Die Kochplatte ist einfach zu handhaben und leicht zu reinigen.

Alle Modelle der Serie 600 haben eine dreiphasige 400V/3N/50-60Hz-Stromversorgung. Eine einphasige Stromversorgung (230V/3/50-60 Hz) ist auf Anfrage erhältlich.

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 700 mm x T 650 mm x H 280 mm
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Spannung	dreiphasig - 400 V (auf Anfrage 230 V/ 3 / 50 - 60 Hz)
Gewicht	38 Kg
Gesamte elektrische Leistung	9,6 KW
Leistung Kochzone	4 Kochplatten x 2,4 KW
Anzahl Kochzonen	4 Kochzonen
Herd Serie	650
Ausführung Herd	Elektro

Kundenauftrag

Anschluss

Elektro

Baumaterial

Edelstahl

Erstellt am 16/06/2026