

copy of Affumicatore professionale con porta in vetro

Preis: 839,00 € + IVA



Referenz: AFF130

Kategorie: Affumicatore

Beschreibung

Affumicatore professionale con porta in vetro di dimensioni L 660 mm x P 725 mm x H 1440 mm.

L'**affumicatore professionale** è la soluzione perfetta per affumicare carne, insaccati, formaggi e pesce.

L'**utilizzo** è **molto semplice**: è sufficiente riempire il serbatoio del generatore con scaglie di legno e impostare la temperatura desiderata.

Il **rivestimento esterno** è realizzato in **acciaio inox**, la **porta** è **in vetro** mentre la **camera interna** è interamente realizzata in **acciaio inox resistente agli acidi**.

La corretta temperatura all'interno del dispositivo può essere raggiunta grazie al riscaldatore principale (1500 W) e regolata grazie al **termostato elettronico**. Regolando la **griglia di ingresso dell'aria** e la **valvola del camino** è possibile ottenere un'affumicatura ottimale. La temperatura raggiunta all'interno della camera permette anche di utilizzare l'affumicatore come griglia, forno e anche per la cottura lenta.

L'affumicatore è dotato di **una porta battente in vetro con cerniera sul lato destro, 4 piedini regolabili, ripiano in basso** per raccogliere il grasso fuoriuscito dagli alimenti dopo la cottura e la cenere e di **5 guide** adatte per bacinelle perforate 395 mm x 320 mm .

DOTAZIONE DI SERIE:

- 5 guide per bacinelle 395 mm x 320 mm

- un generatore di fumo

- controllo elettronico della temperatura con display digitale

- spia di controllo per la resistenza principale

- 1 porta battente in vetro (con cerniera sul lato destro)

- 4 piedini regolabili

- camino con valvola regolabile

- serbatoio per scaglie di legno

LE BACINELLE GASTRONORM E LE SCAGLIE DI LEGNO NON SONO INCLUSE NEL PREZZO.

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 590 x T 405 x H 790 mm
Innenmaße	B 370 mm x T 590 mm x H 1120 mm
Leistung	1000 W
Spannung	einphasig - 230 V
Betriebstemperatur	+30°C / +90°C
Spannung	220 V - 50 Hz
Fassungsvermögen	200 dm ³
Tragfähigkeit	50 kg
Anzahl der Türen	1 Flügeltür mit Scharnier (rechts)
Temperatur (+/-)	Positiv
Außenverkleidung	Acciaio inox
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Erstellt am 07/06/2026