

**copy of Vetrinetta refrigerata per pizzeria, lunghezza 180 cm,  
predisposta per 9 bacinelle GN1/4**

**Preis: 382,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** PA15033SX

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Aufsatzvitrinen

---

## Beschreibung

**Vetrinetta refrigerata per pizzeria, lunghezza 180 cm, predisposta per 9 bacinelle GN1/4.**

Le vetrine porta bacinelle sono ideali per la conservazione dei contenitori per gli ingredienti che servono a preparare e farcire la pizza.

Ha **struttura interna ed esterna** interamente in **acciaio INOX** e **vetri di protezione**.

La **temperatura** d'esercizio è **positiva** e sfrutta un range di **+ 2° C/ + 8° C** e può essere facilmente controllata grazie a un **termometro digitale** posto sul lato destro della vetrinetta.

La **refrigerazione** è **statica** con **gas refrigerante R134a**.

La vetrinetta è adatta a contenere **9 bacinelle** gastronorm in INOX o in policarbonato **GN1/4**.

**Bacinelle e coperchi esclusi.**

**Kit vetri incluso.**

**Imballo in cassa di legno incluso nel prezzo.**

Attenzione: la vetrinetta non deve essere appoggiata con lo schienale direttamente al muro, in quanto questa operazione ostruisce le prese d'aria posteriori che servono alla circolazione dell'aria stessa e di conseguenza al suo raffreddamento. Il vano tecnico, pertanto, non verrà adeguatamente raffreddato e entrerà sempre in funzione la protezione termica del compressore. A lungo andare la vetrinetta si danneggerà fino a non funzionare più.

---

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 1800 mm x T 335 mm x H 435 mm
<b>Innenmaße</b>	L 1150 x P 245 x H 165 mm
<b>Leistung</b>	0,1 KW
<b>Nettogewicht</b>	33 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V

## Kundenauftrag

<b>Standardausstattung</b>	Divisori per bacinelle
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Temperatur</b>	
<b>Kühlung</b>	statisch
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R600a
<b>Isolierungsstärke</b>	40 mm
<b>Abtauung</b>	automatisch
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Temperaturregelung</b>	elektronisch
<b>Kühleinheit</b>	nicht tropentauglich
<b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b>	+35°C / 50%HR
<b>Energieeffizienzklasse</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Geeignet für</b>	GN1/4 Behälter
<b>Behälteranzahl</b>	7 GN1/4 Behälter
<b>Motor</b>	a sinistra
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Gasmenge</b>	30 gr
<b>Länge der Vitrine</b>	1500 mm
<b>Stromkabel</b>	Stromkabel + Stecker