

**copy of Banco pizza 60x40 2 porte - 7 cassetti - vetrina
predisposta per 9 bacinelle GN1/3**

Preis: 1.688,00 € + IVA



Referenz: PA2610TN+PA20033

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Pizzakühltische

Beschreibung

Banco pizza refrigerato ventilato, provvisto di 2 porte con piano in granito, cassetiera con 7 cassetti e vetrina predisposta per 9 bacinelle GN1/3.

Il banco pizza refrigerato ventilato è un elemento di grande utilità all'interno di pizzerie e ristoranti in quanto rappresenta il luogo di lavoro del cuoco e deve pertanto essere pratico e funzionale.

Ha una **struttura interna ed esterna** realizzata interamente in **acciaio INOX - AISI304**, materiale che offre robustezza, igiene e praticità. Il banco è provvisto anche di un comodo e pratico **ripiano di lavoro in granito** con alzatina posteriore per agevolare le operazioni di lavorazione dei prodotti. Il banco pizza è anche **regolabile in altezza** grazie ai **piedini in acciaio INOX - AISI304**.

Il banco ha **refrigerazione ventilata** con evaporatore ad alette e ricircolo di aria fredda. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera. Un ventilatore aspira l'aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e successivamente spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. Il **gruppo refrigerante è tropicalizzato**, ossia l'ambiente esterno di lavoro può arrivare a una temperatura di +40°C/42°C con 65% di umidità relativa.

La **temperatura** si disloca in un range di **- 2° C/ + 8° C**. L'armadio ha una temperatura positiva, ma potrebbe raggiungere anche una temperatura negativa di - 2 ° C. E' comunque preferibile non utilizzare una temperatura negativa in quanto i prodotti posti in camera si possono congelare.

La temperatura, inoltre, può essere facilmente letta su di un **termostato digitale** posto sulla parete frontale del banco.

Il banco è dotato di **2 porte** provviste di una resistenza per l'eliminazione della condensa e di una guarnizione magnetica facilmente estraibile. Sul lato sinistro del banco pizza, inoltre, si trova una **cassetiera con 7 cassetti**.

Sopra il banco pizza è collocata una **vetrina in acciaio INOX e vetro a refrigerazione statica modello AK20038** predisposta per accogliere **9 bacinelle** gastronorm **GN1/3**. La vetrinetta ha **temperatura positiva (+ 2° C/ + 8° C)** e **dimensione esterna 2000 mm x 395 mm x H 435 mm**.

DOTAZIONE DI SERIE: 2 griglie 60 cm x 40 cm (1 griglia per porta) + 4 guide.

Bacinelle e coperchi non sono inclusi.

[Attenzione: la vetrinetta non deve essere appoggiata con lo schienale direttamente al muro, in quanto questa operazione ostruisce le prese d'aria posteriori che servono alla circolazione dell'aria stessa e di conseguenza al suo](#)

Kundenauftrag

raffreddamento. Il vano tecnico, pertanto, non verrà adeguatamente raffreddato e entrerà sempre in funzione la protezione termica del compressore. A lungo andare la vetrinetta si danneggerà fino a non funzionare più.

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 2025 mm x T 800 mm x H 1000 mm
Innenmaße	B 1052 mm x T 630 mm x H 589 mm
Leistung	300 W
Nettogewicht	312 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	4 Führungsschienen, 2 Gitter 600x400 mm (1 Gitter pro Tür), Kühlaufsatzvitrine
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Temperatur	- 2° C/ + 8° C
Fassungsvermögen	390 Liter
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	2
Temperatur (+/-)	Positiv
Anzahl der Schubladen	7
Schubladenblock	mit Schubladen
Arbeitsfläche	Granit
Kühleinheit	tropentauglich
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+43 °C/ 60 %
Energieeffizienzklasse	C
Aufsatzvitrine	mit Aufsatzvitrine
Tiefe des Pizza-Kühltisches	800 mm
Abmessung Aufsatzvitrine	B 2000 mm x T 335 mm x H 455 mm
Leistung	150 W
Baumaterial	Edelstahl
Disponibilità	Disponibile a Magazzino