

**Elektro Bratplatte - glatt, verchromt, offener Unterbau, 1
Kochzone, T 900 mm, 7500 W, dreiphasig**

Preis: 1.510,00 € + IVA



Referenz: FRI-CR90/40

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Fry Top

Beschreibung

Elektro Bratplatte - glatt, verchromt, offener Unterbau, 1 Kochzone, T 900 mm, 7500 W, dreiphasig

Die Bratplatte mit offenem Unterbau ist ideal für den Gebrauch in der Gastronomie. Sie eignet sich hervorragend für die Zubereitung von Gemüse, Fleisch und Fisch.

Sie erzeugt im Gegensatz zu herkömmlichen Grillgeräten viel weniger Rauch und ermöglicht ein optimales Braten sowohl mit als auch ohne Öl. Es ist jedoch trotzdem ratsam für eine ausreichende Belüftung im Installations- und Betriebsbereich zu sorgen, beispielsweise durch eine Dunstabzugshaube.

Die Bratplatte hat eine glatte verchromte Platte mit 1 Kochzone. Um einen einwandfreien Betrieb gewährleisten zu können, muß sie regelmäßig und gründlich gereinigt werden. Jede Kochzone ist mit drei gepanzerten Heizelementen ausgestattet.

Vor der ersten Verwendung empfehlen wir Ihnen, die Grillplatte gründlich zu reinigen und das Gerät 15 Minuten lang im Leerlauf zu lassen.

Die Elektro Bratplatte ist einfach zu bedienen. Drehen Sie einfach den **Hauptschalter** und dann den **Temperaturregler**, der von der **Ausschaltposition auf 300 °C** eingestellt werden kann. Eine grüne und eine gelbe **Kontrollleuchten** zeigen an, dass das Gerät mit Strom versorgt wird und dass die Heizelemente funktionieren. Die verchromte Bratplatte ist mit einem **Thermostatventil** ausgestattet, das die Temperatur auf maximal 350°C hält.

REINIGUNGSHINWEISE: Das Gerät darf nur gereinigt werden wenn es abgekühlt ist. Um eine Rauchbildung zu vermeiden, entfernen Sie die Speisereste mit einem Schaber oder mit einem feuchten Tuch von der Platte. Verwenden Sie keine rauen Schwämme oder Scheuermittel. Entleeren und reinigen Sie regelmäßig die **Fettauffangwanne**.

Eine häufige und gründliche Reinigung der Platte, des Fettsammelkanals und der Fettauffangwanne gewährleistet einen einwandfreien Betrieb des Gerätes.

Die Bratplatte ist auf einem offenen Unterbau montiert.

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 400 mm x T 900 mm x H 870 mm
Spannung	dreiphasig - 400 V
Betriebstemperatur	Min 95°C / Max 300°C
Spannung	400 V/ 3 N/ 50 - 60 Hz
Gewicht	95 Kg
Maße des Kochfeldes	395 mm x 700 mm

Kundenauftrag

Ausführung Bratplatte	glatt
Versorgung Bratplatte	Elektrisch
Grillplatte des Kontaktgrills	1 Grillplatte
Gesamte elektrische Leistung	7,5 KW
Anzahl Kochzonen	1 Kochzone
Bratplatte Serie	900
Ausführung Bratplatte	Standgerät

Erstellt am 22/04/2026