

**Kühlvitrine, Umluftkühlung, 190 L, Edelstahl, Schiebetüren,
+2°C/+8°C, B 1310 mm x T 510 mm x H 550 mm**

Preis: 862,00 € + IVA



Referenz: hav131

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Sandwich-Vitrinen

Kurzbeschreibung

Kühlvitrine, Umluftkühlung, 190 L, Edelstahl, Schiebetüren, +2°C/+8°C, B 1310 mm x T 510 mm x H 550 mm

Die Kühlvitrine eignet sich besonders für die attraktive Präsentation und Aufbewahrung von Konditoreiprodukten. Die **Doppelverglasung** ermöglicht eine optimale thermische Leistungsfähigkeit.

Produktmerkmale:

Umluftkühlung

Timer zum Abtauen

Auffangbehälter für Kondenswasser

Elektronische Temperaturregelung

Interne Led-Beleuchtung

Beidseitige Öffnungsmöglichkeit (Schiebetüren)

STANDARD AUSSTATTUNG:

- interne LED-Beleuchtung

- 1 Gitter 952 mm x 390 mm

FOTO REIN INDIKATIV

Beschreibung

Tischkühlvitrine mit Umluftkühlung aus Edelstahl mit Schiebetüren – Fassungsvermögen 190 L - Temperaturbereich +2°C/+8°C

Die Kühlvitrine ist das ideale Produkt, um Lebensmittel dank der thermischen Effizienz der **Doppelverglasung** attraktiv darzustellen.

Die Vitrine hat eine **Umluftkühlung** und die **Abtauung** erfolgt nach dem Anhalten des Kompressors mit einem selbstverdampfenden **Kondensatsammelbehälter**. Die **Temperaturregelung** erfolgt **elektronisch**.

Sie hat eine **LED-Innenbeleuchtung** ist und die Türen gleiten auf einer Führung im oberen Teil der Vitrine.

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG:

- 1 Gitter 952 mm x 390 mm

- LED-Innenbeleuchtung

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Innenmaße	B 965 mm x T 420 mm x H 460 mm
Nettogewicht	72 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Leistung	180 W
Temperatur	+2 °C/ +8 °C
Fassungsvermögen	190 L
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R600a
Tür	Türanschlag wechselbar
Ablage	1 Ablage
Temperaturregelung	Elektronische Temperaturregelung (Thermostat)
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+28 °C 60% HR
Bruttogewicht	84 Kg
Dimensione vetrinette	L 1310 x P 510 x H 550 mm
Disponibilità	Disponibile a Magazzino