

**Kühlvitrine, Umluftkühlung, 190 L, Edelstahl, Schiebetüren,  
+2°C/+8°C, B 1310 mm x T 510 mm x H 550 mm**

**Preis: 862,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** hav131

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Sandwich-Vitrinen

---

### Kurzbeschreibung

**Kühlvitrine, Umluftkühlung, 190 L, Edelstahl, Schiebetüren, +2°C/+8°C, B 1310 mm x T 510 mm x H 550 mm**

Die Kühlvitrine eignet sich besonders für die attraktive Präsentation und Aufbewahrung von Konditoreiprodukten. Die **Doppelverglasung** ermöglicht eine optimale thermische Leistungsfähigkeit.

**Produktmerkmale:**

**Umluftkühlung**

**Timer zum Abtauen**

**Auffangbehälter für Kondenswasser**

**Elektronische Temperaturregelung**

**Interne Led-Beleuchtung**

**Beidseitige Öffnungsmöglichkeit (Schiebetüren)**

STANDARD AUSSTATTUNG:

- interne LED-Beleuchtung

- 1 Gitter 952 mm x 390 mm

**FOTO REIN INDIKATIV**

---

### Beschreibung

**Tischkühlvitrine mit Umluftkühlung aus Edelstahl mit Schiebetüren – Fassungsvermögen 190 L - Temperaturbereich +2°C/+8°C**

Die Kühlvitrine ist das ideale Produkt, um Lebensmittel dank der thermischen Effizienz der **Doppelverglasung** attraktiv darzustellen.

Die Vitrine hat eine **Umluftkühlung** und die **Abtauung** erfolgt nach dem Anhalten des Kompressors mit einem selbstverdampfenden **Kondensatsammelbehälter**. Die **Temperaturregelung** erfolgt **elektronisch**.

Sie hat eine **LED-Innenbeleuchtung** ist und die Türen gleiten auf einer Führung im oberen Teil der Vitrine.

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG:

- 1 Gitter 952 mm x 390 mm

- LED-Innenbeleuchtung

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Innenmaße</b>	B 965 mm x T 420 mm x H 460 mm
<b>Nettogewicht</b>	72 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Leistung</b>	180 W
<b>Temperatur</b>	+2 °C/ +8 °C
<b>Fassungsvermögen</b>	190 L
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R600a
<b>Tür</b>	Türanschlag wechselbar
<b>Ablage</b>	1 Ablage
<b>Temperaturregelung</b>	Elektronische Temperaturregelung (Thermostat)
<b>Kühleinheit</b>	nicht tropentauglich
<b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b>	+28 °C 60% HR
<b>Bruttogewicht</b>	84 Kg
<b>Dimensione vetrinette</b>	L 1310 x P 510 x H 550 mm

Erstellt am 17/04/2026