

**Mini-Getränkeshrank (115 L), statisch, Temperatur  
+2°C/+8°C**

**Preis: 374,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** SC100G

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Getränkekühlschränke

---

## Kurzbeschreibung

- Solide Flügeltür
- LED-Innenbeleuchtung: ermöglicht eine optimale Produktpräsentation
- Automatische Abtauung
- Digitaler Thermostat zur ständigen Temperaturregelung

---

## Beschreibung

### Mini-Getränkekühlschrank (115 L), statisch, Temperatur +2°C/+8°C

Der Getränkekühlschrank ( B 620 mm x T 543 mm x H 690 mm.) mit **1 Flügeltür besteht aus lackiertem Blech und ABS.**

Die Kühlung ist **statisch** und erfolgt mithilfe eines Plattenverdampfers. Die Abtauung findet statt, wenn der Kompressor ausgeschaltet ist, d.h. wenn der Kühlschrank keine Kälte produziert. Da in der Kühltruhe eine positive Temperatur herrscht, schmilzt das Eis auf natürliche Weise.

Positiver **Temperaturbereich: +2°C/+8°C**

Die Temperatur kann mithilfe eines **Thermostats** geregelt und kontrolliert werden.

**Der Minikühlschrank besitzt eine LED-Innenbeleuchtung und 2 Kühlschrankgitter.**

**Großes Gitter: 530 mm x 395 mm**

**Kleines Gitter: 530 mm x 240 mm.**

Standardausstattung:

2 Kühlschrankgitter (385x330 mm und 530x240 mm)

LED-Innenbeleuchtung

**FOTO REIN INDIKATIV**

---

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 620 mm x T 543 mm x H 690 mm

---

## Kundenauftrag

<b>Innenmaße</b>	B 540 mm x P 450 mm x H 580 mm
<b>Nettogewicht</b>	46 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	2 Kühlschrankschrankgitter (385x330 mm und 530x240 mm), LED-Innenbeleuchtung
<b>Spannung</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatur</b>	+2 °C/ +8 °C
<b>Kühlung</b>	statisch
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R600a
<b>Leistungsverbrauch</b>	85 W
<b>Isolierungsstärke</b>	40 mm
<b>Abtauung</b>	Während des Stillstandes des Kompressors
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Ausführung Tür</b>	Glastür
<b>Tür</b>	Türanschlag nicht wechselbar
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Art des Kühlschranks</b>	Getränk Kühlschrank
<b>Fassungsvermögen</b>	115 l
<b>Temperaturregelung</b>	Über Thermostat
<b>Kühleinheit</b>	nicht tropentauglich
<b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b>	+32°C/55% HR
<b>Geräuschpegel</b>	42 db
<b>Türarten</b>	Flügeltür
<b>Bruttogewicht</b>	57 Kg
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino